B014CH3 Comparison between current analysis and prior analysis

Pressure comparison			
time interval	Pressure Coef. counts/counts	Difference counts/counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	-3.34261 ± 0.13794	0.06592	-1.9
2009 51.0 to 2009 151.0	-3.40853 ± 0.22960	0.00000	-0.0
2009 76.0 to 2009 176.0	-3.35647 ± 0.21220	0.05206	-1.5
2009 100.0 to 2009 200.0	-3.46431 ± 0.26086	-0.05578	1.6
2009 124.0 to 2009 224.0	-3.70963 ± 0.18372	-0.30110	8.8
2009 148.0 to 2009 248.0	-3.44445 ± 0.29483	-0.03592	1.1
2009 172.0 to 2009 272.0	-3.68653 ± 0.24568	-0.27800	8.2
2009 196.0 to 2009 296.0	-3.87777 ± 0.23972	-0.46924	13.8
2009 220.0 to 2009 320.0	-3.48477 ± 0.21455	-0.07624	2.2
2009 244.0 to 2009 344.0	-3.54584 ± 0.20547	-0.13731	4.0
2009 268.0 to 2010 3.0	-3.47921 ± 0.19384	-0.07068	2.1
2009 302.0 to 2010 37.0	-3.52541 ± 0.14942	-0.11688	3.4
2009 336.0 to 2010 71.0	-3.56678 ± 0.15208	-0.15825	4.6
2010 5.0 to 2010 105.0	-3.56719 ± 0.11545	-0.15866	4.7
2010 39.0 to 2010 139.0	-3.96555 ± 0.19216	-0.55702	16.3
2010 73.0 to 2010 173.0	-3.67255 ± 0.79152	-0.26402	7.7
2010 135.0 to 2010 235.0	-3.12164 ± 0.10260	0.28689	-8.4
2010 169.0 to 2010 269.0	-3.06394 ± 0.17793	0.34459	-10.1
2010 203.0 to 2010 303.0	-3.24794 ± 0.29490	0.16059	-4.7
2010 237.0 to 2010 337.0	-3.31400 ± 0.24907	0.09453	-2.8
2010 271.0 to 2011 6.0	-3.47658 ± 0.17297	-0.06805	2.0
2010 305.0 to 2011 40.0	-3.40705 ± 0.13577	0.00148	-0.0
2010 339.0 to 2011 74.0	-3.60439 ± 0.12363	-0.19586	5.7
2011 8.0 to 2011 108.0	-3.63055 ± 0.11745	-0.22202	6.5
2011 42.0 to 2011 142.0	-3.66406 ± 0.09944	-0.25553	7.5
2011 76.0 to 2011 176.0	-3.49048 ± 0.09603	-0.08195	2.4
2011 110.0 to 2011 210.0	-3.39704 ± 0.09100	0.01149	-0.3
2011 144.0 to 2011 244.0	-3.36836 ± 0.12543	0.04017	-1.2
2011 178.0 to 2011 278.0	-3.76507 ± 0.14067	-0.35654	10.5
2011 212.0 to 2011 312.0	-3.61898 ± 0.23020	-0.21045	6.2
2011 246.0 to 2011 346.0	-3.34580 ± 0.19122	0.06273	-1.8
2011 280.0 to 2012 15.0	-3.41330 ± 0.15617	-0.00477	0.1
2011 314.0 to 2012 49.0	-3.24477 ± 0.14932	0.16376	-4.8
2011 348.0 to 2012 83.0	-3.20176 ± 0.14595	0.20677	-6.1
2012 17.0 to 2012 117.0	-3.17754 ± 0.11213	0.23099	-6.8
2012 51.0 to 2012 151.0	-3.36781 ± 0.08684	0.04072	-1.2
2012 92.0 to 2012 192.0	-3.45336 ± 0.08336	-0.04483	1.3
2012 133.0 to 2012 233.0	-3.29106 ± 0.09713	0.11747	-3.4
2012 174.0 to 2012 274.0	-3.29241 ± 0.18687	0.11612	-3.4
2012 215.0 to 2012 315.0	-3.39127 ± 0.31563	0.01726	-0.5
2012 256.0 to 2012 356.0	-3.40651 ± 0.16245	0.00202	-0.1
2012 297.0 to 2013 31.0	-3.34601 ± 0.11784	0.06252	-1.8
2012 338.0 to 2013 72.0	-3.31038 ± 0.11457	0.09815	-2.9
2013 13.0 to 2013 113.0	-3.37934 ± 0.15884	0.02919	-0.9
2013 54.0 to 2013 154.0	-3.30887 ± 0.18709	0.09966	-2.9

Tidal comparson **M2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	29.05 ± 0.16	51.7 ± 0.3	0.62	2.2
2009 51.0 to 2009 151.0	29.06 ± 0.26	51.9 ± 0.5	0.71	2.5
2009 76.0 to 2009 176.0	28.81 ± 0.20	52.0 ± 0.4	0.67	2.3
2009 100.0 to 2009 200.0	28.69 ± 0.23	51.9 ± 0.5	0.61	2.1
2009 124.0 to 2009 224.0	28.56 ± 0.15	51.6 ± 0.3	0.48	1.7
2009 148.0 to 2009 248.0	28.58 ± 0.19	51.4 ± 0.4	0.38	1.3
2009 172.0 to 2009 272.0	28.60 ± 0.19	51.5 ± 0.4	0.42	1.5
2009 196.0 to 2009 296.0	28.61 ± 0.21	51.5 ± 0.4	0.42	1.5
2009 220.0 to 2009 320.0	28.63 ± 0.22	51.1 ± 0.4	0.22	0.8
2009 244.0 to 2009 344.0	28.54 ± 0.26	51.0 ± 0.5	0.23	0.8
2009 268.0 to 2010 3.0	28.67 ± 0.25	51.0 ± 0.5	0.16	0.6
2009 302.0 to 2010 37.0	28.61 ± 0.20	50.9 ± 0.4	0.14	0.5
2009 336.0 to 2010 71.0	28.48 ± 0.18	51.0 ± 0.4	0.27	0.9
2010 5.0 to 2010 105.0	28.45 ± 0.15	50.6 ± 0.3	0.25	0.9
2010 39.0 to 2010 139.0	27.75 ± 0.27	50.9 ± 0.6	0.96	3.3
2010 73.0 to 2010 173.0	27.79 ± 0.91	51.0 ± 1.9	0.92	3.2
2010 135.0 to 2010 235.0	28.44 ± 0.07	50.3 ± 0.1	0.32	1.1
2010 169.0 to 2010 269.0	28.42 ± 0.10	50.5 ± 0.2	0.29	1.0
2010 203.0 to 2010 303.0	28.59 ± 0.21	50.5 ± 0.4	0.14	0.5
2010 237.0 to 2010 337.0	28.53 ± 0.25	50.3 ± 0.5	0.25	0.9
2010 271.0 to 2011 6.0	28.81 ± 0.21	50.2 ± 0.4	0.27	0.9
2010 305.0 to 2011 40.0	28.66 ± 0.17	50.0 ± 0.3	0.34	1.2
2010 339.0 to 2011 74.0	28.60 ± 0.16	50.3 ± 0.3	0.21	0.7
2011 8.0 to 2011 108.0	28.44 ± 0.14	50.4 ± 0.3	0.29	1.0
2011 42.0 to 2011 142.0	28.41 ± 0.12	50.4 ± 0.2	0.32	1.1
2011 76.0 to 2011 176.0	28.51 ± 0.09	50.1 ± 0.2	0.35	1.2
2011 110.0 to 2011 210.0	28.49 ± 0.07	49.6 ± 0.1	0.58	2.0
2011 144.0 to 2011 244.0	28.51 ± 0.08	49.8 ± 0.2	0.48	1.7
2011 178.0 to 2011 278.0	28.57 ± 0.09	50.3 ± 0.2	0.23	0.8
2011 212.0 to 2011 312.0	28.61 ± 0.19	50.5 ± 0.4	0.13	0.4
2011 246.0 to 2011 346.0	28.70 ± 0.21	50.7 ± 0.4	0.01	0.0
2011 280.0 to 2012 15.0	28.77 ± 0.20	50.5 ± 0.4	0.11	0.4
2011 314.0 to 2012 49.0	29.02 ± 0.23	50.6 ± 0.5	0.32	1.1
2011 348.0 to 2012 83.0	29.08 ± 0.22	50.5 ± 0.4	0.39	1.4
2012 17.0 to 2012 117.0	28.97 ± 0.16	50.4 ± 0.3	0.30	1.1
2012 51.0 to 2012 151.0	28.78 ± 0.10	50.5 ± 0.2	0.12	0.4
2012 92.0 to 2012 192.0	28.64 ± 0.08	50.1 ± 0.2	0.30	1.0
2012 133.0 to 2012 233.0	28.68 ± 0.07	50.0 ± 0.1	0.34	1.2
2012 174.0 to 2012 274.0	28.91 ± 0.11	50.4 ± 0.2	0.25	0.9
2012 215.0 to 2012 315.0	29.20 ± 0.24	51.3 ± 0.5	0.59	2.1
2012 256.0 to 2012 356.0	29.14 ± 0.20	51.5 ± 0.4	0.60	2.1
2012 297.0 to 2013 31.0	29.10 ± 0.16	51.2 ± 0.3	0.48	1.7
2012 338.0 to 2013 72.0	29.17 ± 0.14	50.9 ± 0.3	0.48	1.7
2013 13.0 to 2013 113.0	29.21 ± 0.16	51.2 ± 0.3	0.57	2.0
2013 54.0 to 2013 154.0	29.01 ± 0.19	51.1 ± 0.4	0.38	1.3

Tidal comparson **O1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	19.06 ± 0.37	-14.8 ± 1.1	1.99	11.4
2009 51.0 to 2009 151.0	19.07 ± 0.60	-13.5 ± 1.8	1.80	10.4
2009 76.0 to 2009 176.0	19.08 ± 0.47	-12.9 ± 1.4	1.75	10.0
2009 100.0 to 2009 200.0	19.18 ± 0.52	-13.1 ± 1.6	1.86	10.7
2009 124.0 to 2009 224.0	18.94 ± 0.34	-13.3 ± 1.0	1.66	9.5
2009 148.0 to 2009 248.0	19.21 ± 0.44	-14.0 ± 1.3	2.00	11.5
2009 172.0 to 2009 272.0	19.08 ± 0.43	-14.0 ± 1.3	1.88	10.8
2009 196.0 to 2009 296.0	18.87 ± 0.48	-12.8 ± 1.5	1.54	8.8
2009 220.0 to 2009 320.0	19.11 ± 0.52	-12.6 ± 1.6	1.75	10.1
2009 244.0 to 2009 344.0	18.96 ± 0.60	-11.9 ± 1.8	1.56	9.0
2009 268.0 to 2010 3.0	18.99 ± 0.57	-10.9 ± 1.7	1.59	9.1
2009 302.0 to 2010 37.0	18.88 ± 0.45	-12.1 ± 1.4	1.49	8.6
2009 336.0 to 2010 71.0	18.43 ± 0.41	-11.5 ± 1.3	1.03	5.9
2010 5.0 to 2010 105.0	17.86 ± 0.35	-13.4 ± 1.1	0.79	4.5
2010 39.0 to 2010 139.0	18.31 ± 0.51	-5.0 ± 1.6	2.16	12.4
2010 73.0 to 2010 173.0	19.18 ± 2.06	-5.1 ± 6.2	2.66	15.3
2010 135.0 to 2010 235.0	18.36 ± 0.17	-12.1 ± 0.5	0.98	5.7
2010 169.0 to 2010 269.0	17.90 ± 0.24	-12.4 ± 0.8	0.60	3.4
2010 203.0 to 2010 303.0	17.42 ± 0.49	-13.1 ± 1.6	0.54	3.1
2010 237.0 to 2010 337.0	17.45 ± 0.57	-12.0 ± 1.9	0.21	1.2
2010 271.0 to 2011 6.0	17.73 ± 0.48	-9.8 ± 1.6	0.56	3.2
2010 305.0 to 2011 40.0	17.88 ± 0.39	-9.0 ± 1.2	0.85	4.9
2010 339.0 to 2011 74.0	17.43 ± 0.37	-10.4 ± 1.2	0.28	1.6
2011 8.0 to 2011 108.0	16.75 ± 0.33	-11.9 ± 1.1	0.68	3.9
2011 42.0 to 2011 142.0	16.39 ± 0.27	-11.7 ± 0.9	1.02	5.9
2011 76.0 to 2011 176.0	16.61 ± 0.20	-11.7 ± 0.7	0.81	4.6
2011 110.0 to 2011 210.0	16.97 ± 0.16	-11.3 ± 0.5	0.44	2.5
2011 144.0 to 2011 244.0	17.12 ± 0.17	-11.5 ± 0.6	0.29	1.7
2011 178.0 to 2011 278.0	16.65 ± 0.21	-12.0 ± 0.7	0.78	4.5
2011 212.0 to 2011 312.0	16.42 ± 0.44	-10.8 ± 1.5	1.00	5.7
2011 246.0 to 2011 346.0	16.58 ± 0.50	-9.6 ± 1.7	0.97	5.6
2011 280.0 to 2012 15.0	17.33 ± 0.47	-8.9 ± 1.6	0.73	4.2
2011 314.0 to 2012 49.0	16.89 ± 0.53	-8.3 ± 1.8	1.04	6.0
2011 348.0 to 2012 83.0	16.15 ± 0.51	-9.8 ± 1.8	1.33	7.7
2012 17.0 to 2012 117.0	15.92 ± 0.37	-11.1 ± 1.3	1.49	8.5
2012 51.0 to 2012 151.0	16.03 ± 0.23	-11.4 ± 0.8	1.38	7.9
2012 92.0 to 2012 192.0	15.91 ± 0.17	-10.3 ± 0.6	1.53	8.8
2012 133.0 to 2012 233.0	15.92 ± 0.15	-12.1 ± 0.5	1.50	8.6
2012 174.0 to 2012 274.0	15.51 ± 0.26	-12.7 ± 1.0	1.94	11.1
2012 215.0 to 2012 315.0	14.27 ± 0.56	-11.7 ± 2.2	3.14	18.0
2012 256.0 to 2012 356.0	14.60 ± 0.47	-8.3 ± 1.8	2.93	16.8
2012 297.0 to 2013 31.0	15.33 ± 0.36	-9.5 ± 1.3	2.14	12.3
2012 338.0 to 2013 72.0	15.31 ± 0.33	-12.2 ± 1.2	2.11	12.1
2013 13.0 to 2013 113.0	15.38 ± 0.38	-13.8 ± 1.4	2.15	12.3
2013 54.0 to 2013 154.0	15.49 ± 0.44	-14.9 ± 1.6	2.18	12.5

Tidal comparson **K1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	19.90 ± 1.53	132.0 ± 4.4	1.25	6.5
2009 51.0 to 2009 151.0	22.05 ± 2.43	135.9 ± 6.3	3.79	19.8
2009 76.0 to 2009 176.0	19.65 ± 1.93	124.9 ± 5.6	1.47	7.7
2009 100.0 to 2009 200.0	20.17 ± 2.14	130.2 ± 6.1	1.08	5.6
2009 124.0 to 2009 224.0	18.08 ± 1.47	124.5 ± 4.7	1.83	9.5
2009 148.0 to 2009 248.0	20.26 ± 1.78	127.1 ± 5.0	1.27	6.6
2009 172.0 to 2009 272.0	24.02 ± 1.76	127.5 ± 4.2	4.88	25.4
2009 196.0 to 2009 296.0	20.60 ± 1.95	124.0 ± 5.4	2.25	11.7
2009 220.0 to 2009 320.0	19.88 ± 2.11	125.3 ± 6.1	1.45	7.5
2009 244.0 to 2009 344.0	23.80 ± 2.43	131.0 ± 5.8	4.69	24.4
2009 268.0 to 2010 3.0	21.85 ± 2.34	129.7 ± 6.1	2.69	14.0
2009 302.0 to 2010 37.0	24.43 ± 1.85	133.4 ± 4.3	5.51	28.7
2009 336.0 to 2010 71.0	19.16 ± 1.66	132.4 ± 5.0	1.14	5.9
2010 5.0 to 2010 105.0	21.77 ± 1.41	131.1 ± 3.7	2.70	14.1
2010 39.0 to 2010 139.0	31.19 ± 2.09	132.0 ± 3.8	12.08	63.0
2010 73.0 to 2010 173.0	16.28 ± 8.40	125.8 ± 29.6	3.06	16.0
2010 135.0 to 2010 235.0	19.37 ± 0.70	128.3 ± 2.1	0.31	1.6
2010 169.0 to 2010 269.0	17.78 ± 0.98	124.8 ± 3.2	1.94	10.1
2010 203.0 to 2010 303.0	22.50 ± 2.04	129.3 ± 5.2	3.33	17.4
2010 237.0 to 2010 337.0	19.98 ± 2.29	119.7 ± 6.6	3.28	17.1
2010 271.0 to 2011 6.0	19.55 ± 1.95	132.7 ± 5.7	1.30	6.8
2010 305.0 to 2011 40.0	21.52 ± 1.60	123.0 ± 4.3	3.17	16.5
2010 339.0 to 2011 74.0	18.73 ± 1.48	134.8 ± 4.5	1.97	10.3
2011 8.0 to 2011 108.0	19.41 ± 1.32	119.2 ± 3.9	3.31	17.2
2011 42.0 to 2011 142.0	18.17 ± 1.08	132.8 ± 3.4	1.59	8.3
2011 76.0 to 2011 176.0	18.74 ± 0.80	122.5 ± 2.4	2.19	11.4
2011 110.0 to 2011 210.0	17.58 ± 0.63	128.3 ± 2.1	1.61	8.4
2011 144.0 to 2011 244.0	19.45 ± 0.70	125.0 ± 2.1	1.38	7.2
2011 178.0 to 2011 278.0	19.05 ± 0.87	131.0 ± 2.6	0.68	3.5
2011 212.0 to 2011 312.0	21.32 ± 1.78	129.7 ± 4.8	2.16	11.3
2011 246.0 to 2011 346.0	20.79 ± 2.01	128.9 ± 5.5	1.62	8.4
2011 280.0 to 2012 15.0	19.24 ± 1.90	131.3 ± 5.7	0.77	4.0
2011 314.0 to 2012 49.0	18.89 ± 2.14	131.3 ± 6.5	0.81	4.2
2011 348.0 to 2012 83.0	17.58 ± 2.06	133.6 ± 6.7	2.17	11.3
2012 17.0 to 2012 117.0	17.67 ± 1.50	124.9 ± 4.9	2.00	10.4
2012 51.0 to 2012 151.0	16.13 ± 0.95	127.9 ± 3.4	3.06	16.0
2012 92.0 to 2012 192.0	17.69 ± 0.70	127.8 ± 2.3	1.53	8.0
2012 133.0 to 2012 233.0	18.69 ± 0.59	127.7 ± 1.8	0.65	3.4
2012 174.0 to 2012 274.0	18.05 ± 1.05	124.8 ± 3.3	1.77	9.2
2012 215.0 to 2012 315.0	19.57 ± 2.32	121.8 ± 6.8	2.47	12.9
2012 256.0 to 2012 356.0	17.31 ± 1.91	130.4 ± 6.3	1.92	10.0
2012 297.0 to 2013 31.0	19.96 ± 1.48	132.6 ± 4.2	1.46	7.6
2012 338.0 to 2013 72.0	16.36 ± 1.33	128.9 ± 4.7	2.81	14.7
2013 13.0 to 2013 113.0	18.62 ± 1.54	130.4 ± 4.7	0.72	3.8
2013 54.0 to 2013 154.0	17.12 ± 1.78	130.9 ± 6.0	2.14	11.2

Tidal comparson **S2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	7.82 ± 0.64	-118.0 ± 4.7	0.36	4.4
2009 51.0 to 2009 151.0	8.94 ± 1.01	-117.0 ± 6.5	0.77	9.4
2009 76.0 to 2009 176.0	8.94 ± 0.80	-115.4 ± 5.1	0.84	10.2
2009 100.0 to 2009 200.0	7.77 ± 0.89	-115.2 ± 6.6	0.54	6.6
2009 124.0 to 2009 224.0	9.79 ± 0.61	-123.6 ± 3.6	1.85	22.7
2009 148.0 to 2009 248.0	8.45 ± 0.76	-115.1 ± 5.2	0.47	5.7
2009 172.0 to 2009 272.0	8.24 ± 0.74	-113.2 ± 5.1	0.65	8.0
2009 196.0 to 2009 296.0	8.01 ± 0.82	-127.6 ± 5.9	1.40	17.2
2009 220.0 to 2009 320.0	7.95 ± 0.88	-109.5 ± 6.3	1.18	14.4
2009 244.0 to 2009 344.0	8.44 ± 1.01	-117.3 ± 6.9	0.27	3.3
2009 268.0 to 2010 3.0	8.40 ± 0.97	-125.4 ± 6.6	1.13	13.8
2009 302.0 to 2010 37.0	8.29 ± 0.77	-110.8 ± 5.3	1.00	12.2
2009 336.0 to 2010 71.0	7.77 ± 0.69	-124.8 ± 5.1	1.06	13.0
2010 5.0 to 2010 105.0	8.43 ± 0.59	-115.0 ± 4.0	0.47	5.7
2010 39.0 to 2010 139.0	8.08 ± 1.09	-81.2 ± 7.7	5.10	62.3
2010 73.0 to 2010 173.0	9.59 ± 3.56	-131.8 ± 21.3	2.59	31.6
2010 135.0 to 2010 235.0	8.51 ± 0.29	-115.2 ± 2.0	0.50	6.1
2010 169.0 to 2010 269.0	7.74 ± 0.41	-115.0 ± 3.0	0.58	7.1
2010 203.0 to 2010 303.0	8.14 ± 0.85	-118.8 ± 6.0	0.16	1.9
2010 237.0 to 2010 337.0	8.57 ± 0.95	-115.1 ± 6.4	0.55	6.7
2010 271.0 to 2011 6.0	8.08 ± 0.80	-124.2 ± 5.7	0.92	11.3
2010 305.0 to 2011 40.0	7.81 ± 0.67	-115.0 ± 4.9	0.53	6.5
2010 339.0 to 2011 74.0	7.96 ± 0.62	-120.8 ± 4.5	0.48	5.9
2011 8.0 to 2011 108.0	8.36 ± 0.55	-111.1 ± 3.8	0.97	11.9
2011 42.0 to 2011 142.0	8.18 ± 0.45	-117.7 ± 3.2	0.00	0.1
2011 76.0 to 2011 176.0	8.22 ± 0.33	-115.2 ± 2.3	0.36	4.5
2011 110.0 to 2011 210.0	8.39 ± 0.26	-117.6 ± 1.8	0.21	2.6
2011 144.0 to 2011 244.0	8.39 ± 0.29	-116.9 ± 2.0	0.24	3.0
2011 178.0 to 2011 278.0	7.79 ± 0.37	-118.4 ± 2.7	0.40	4.9
2011 212.0 to 2011 312.0	8.63 ± 0.74	-117.7 ± 4.9	0.45	5.5
2011 246.0 to 2011 346.0	7.56 ± 0.84	-119.4 ± 6.4	0.66	8.1
2011 280.0 to 2012 15.0	7.79 ± 0.79	-114.9 ± 5.8	0.55	6.8
2011 314.0 to 2012 49.0	8.85 ± 0.89	-119.9 ± 5.8	0.74	9.1
2011 348.0 to 2012 83.0	7.81 ± 0.86	-112.1 ± 6.3	0.87	10.6
2012 17.0 to 2012 117.0	7.70 ± 0.63	-120.1 ± 4.7	0.58	7.1
2012 51.0 to 2012 151.0	8.19 ± 0.40	-118.8 ± 2.8	0.15	1.9
2012 92.0 to 2012 192.0	8.23 ± 0.29	-118.4 ± 2.0	0.11	1.3
2012 133.0 to 2012 233.0	7.88 ± 0.27	-124.9 ± 2.0	1.05	12.8
2012 174.0 to 2012 274.0	8.81 ± 0.44	-118.4 ± 2.9	0.64	7.8
2012 215.0 to 2012 315.0	7.74 ± 0.97	-113.6 ± 7.2	0.72	8.8
2012 256.0 to 2012 356.0	7.66 ± 0.80	-126.7 ± 6.0	1.34	16.4
2012 297.0 to 2013 31.0	8.47 ± 0.62	-116.7 ± 4.2	0.33	4.0
2012 338.0 to 2013 72.0	8.11 ± 0.55	-121.3 ± 3.9	0.51	6.3
2013 13.0 to 2013 113.0	7.75 ± 0.64	-118.4 ± 4.7	0.44	5.4
2013 54.0 to 2013 154.0	8.65 ± 0.73	-117.6 ± 4.8	0.47	5.8