B073CH1 Comparison between current analysis and prior analysis

Pressure comparison			
time interval	Pressure Coef. counts/counts	Difference counts/counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	-8.83528 ± 0.14019	0.34116	-3.7
2008 170.0 to 2008 270.0	-9.08796 ± 0.12974	0.08848	-1.0
2008 192.0 to 2008 292.0	-9.26331 ± 0.14586	-0.08687	0.9
2008 214.0 to 2008 314.0	-9.20624 ± 0.14076	-0.02980	0.3
2008 238.0 to 2008 338.0	-9.60990 ± 0.08273	-0.43346	4.7
2008 260.0 to 2008 360.0	-9.44521 ± 0.08073	-0.26877	2.9
2008 282.0 to 2009 16.0	-9.47622 ± 0.08150	-0.29978	3.3
2008 304.0 to 2009 38.0	-9.54443 ± 0.08004	-0.36799	4.0
2008 326.0 to 2009 60.0	-9.54320 ± 0.07362	-0.36676	4.0
2008 348.0 to 2009 82.0	-9.54408 ± 0.07444	-0.36764	4.0
2009 4.0 to 2009 104.0	-9.52394 ± 0.07885	-0.34750	3.8
2009 13.0 to 2009 113.0	-9.40525 ± 0.08387	-0.22881	2.5
2009 37.0 to 2009 137.0	-9.14179 ± 0.09958	0.03465	-0.4
2009 61.0 to 2009 161.0	-8.81487 ± 0.10798	0.36157	-3.9
2009 85.0 to 2009 185.0	-8.79931 ± 0.11325	0.37713	-4.1
2009 109.0 to 2009 209.0	-9.00581 ± 0.08881	0.17063	-1.9
2009 133.0 to 2009 233.0	-9.11433 ± 0.12412	0.06211	-0.7
2009 157.0 to 2009 257.0	-9.20947 ± 0.14183	-0.03303	0.4
2009 181.0 to 2009 281.0	-9.16353 ± 0.12998	0.01291	-0.1
2009 205.0 to 2009 305.0	-9.08246 ± 0.12286	0.09398	-1.0
2009 229.0 to 2009 329.0	-9.06455 ± 0.11543	0.11189	-1.2
2009 253.0 to 2009 353.0	-9.11904 ± 0.11237	0.05740	-0.6
2009 287.0 to 2010 22.0	-9.10716 ± 0.09175	0.06928	-0.8
2009 321.0 to 2010 56.0	-9.16831 ± 0.10529	0.00813	-0.1
2009 355.0 to 2010 90.0	-9.06698 ± 0.11040	0.10946	-1.2
2010 24.0 to 2010 124.0	-9.05728 ± 0.10694	0.11916	-1.3
2010 58.0 to 2010 158.0	-8.95025 ± 0.10136	0.22619	-2.5
2010 92.0 to 2010 192.0	-9.16677 ± 0.09510	0.00967	-0.1
2010 126.0 to 2010 226.0	-8.93958 ± 0.09677	0.23686	-2.6
2010 160.0 to 2010 260.0	-9.17644 ± 0.09532	0.00000	-0.0
2010 194.0 to 2010 294.0	-9.20148 ± 0.10088	-0.02504	0.3
2010 228.0 to 2010 328.0	-9.39270 ± 0.08335	-0.21626	2.4
2010 262.0 to 2010 362.0	-9.58138 ± 0.08048	-0.40494	4.4
2010 296.0 to 2011 31.0	-9.50932 ± 0.12817	-0.33288	3.6
2010 330.0 to 2011 65.0	-9.47592 ± 0.13247	-0.29948	3.3
2010 364.0 to 2011 99.0	-9.29672 ± 0.12519	-0.12028	1.3
2011 33.0 to 2011 133.0	-9.11534 ± 0.15437	0.06110	-0.7
2011 67.0 to 2011 167.0	-9.11395 ± 0.13348	0.06249	-0.7
2011 101.0 to 2011 201.0	-9.04359 ± 0.12120	0.13285	-1.4
2011 135.0 to 2011 235.0	-9.32611 ± 0.12960	-0.14967	1.6
2011 169.0 to 2011 269.0	-9.58108 ± 0.15713	-0.40464	4.4
2011 203.0 to 2011 303.0	-9.81478 ± 0.19869	-0.63834	7.0
2011 237.0 to 2011 337.0	-9.61475 ± 0.08870	-0.43831	4.8
2011 271.0 to 2012 6.0	-9.63437 ± 0.09016	-0.45793	5.0

Tidal comparson **M2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	8.60 ± 0.06	-144.4 ± 0.4	0.40	4.9
2008 170.0 to 2008 270.0	8.55 ± 0.06	-144.2 ± 0.4	0.37	4.5
2008 192.0 to 2008 292.0	8.47 ± 0.07	-143.7 ± 0.5	0.35	4.3
2008 214.0 to 2008 314.0	8.44 ± 0.07	-142.8 ± 0.5	0.44	5.3
2008 238.0 to 2008 338.0	8.34 ± 0.05	-144.0 ± 0.3	0.24	2.9
2008 260.0 to 2008 360.0	8.36 ± 0.06	-144.2 ± 0.4	0.22	2.7
2008 282.0 to 2009 16.0	8.44 ± 0.06	-144.8 ± 0.4	0.23	2.8
2008 304.0 to 2009 38.0	8.55 ± 0.06	-145.5 ± 0.4	0.32	3.9
2008 326.0 to 2009 60.0	8.55 ± 0.06	-145.4 ± 0.4	0.32	3.9
2008 348.0 to 2009 82.0	8.55 ± 0.06	-145.4 ± 0.4	0.32	3.9
2009 4.0 to 2009 104.0	8.49 ± 0.06	-145.4 ± 0.4	0.26	3.2
2009 13.0 to 2009 113.0	8.55 ± 0.06	-145.3 ± 0.4	0.32	3.9
2009 37.0 to 2009 137.0	8.48 ± 0.06	-145.0 ± 0.4	0.26	3.2
2009 61.0 to 2009 161.0	8.49 ± 0.06	-145.0 ± 0.4	0.27	3.3
2009 85.0 to 2009 185.0	8.43 ± 0.06	-144.9 ± 0.4	0.22	2.6
2009 109.0 to 2009 209.0	8.34 ± 0.04	-144.7 ± 0.3	0.16	1.9
2009 133.0 to 2009 233.0	8.31 ± 0.06	-144.6 ± 0.4	0.15	1.8
2009 157.0 to 2009 257.0	8.27 ± 0.07	-145.0 ± 0.5	0.08	0.9
2009 181.0 to 2009 281.0	8.27 ± 0.06	-144.6 ± 0.4	0.13	1.5
2009 205.0 to 2009 305.0	8.27 ± 0.06	-145.3 ± 0.4	0.05	0.6
2009 229.0 to 2009 329.0	8.22 ± 0.06	-145.4 ± 0.4	0.01	0.1
2009 253.0 to 2009 353.0	8.26 ± 0.07	-145.6 ± 0.5	0.04	0.5
2009 287.0 to 2010 22.0	8.29 ± 0.07	-145.9 ± 0.5	0.09	1.1
2009 321.0 to 2010 56.0	8.22 ± 0.09	-145.4 ± 0.6	0.01	0.1
2009 355.0 to 2010 90.0	8.15 ± 0.09	-145.6 ± 0.6	0.08	1.0
2010 24.0 to 2010 124.0	8.17 ± 0.07	-146.0 ± 0.5	0.10	1.2
2010 58.0 to 2010 158.0	8.20 ± 0.07	-146.7 ± 0.5	0.18	2.2
2010 92.0 to 2010 192.0	8.13 ± 0.05	-146.7 ± 0.4	0.21	2.5
2010 126.0 to 2010 226.0	8.09 ± 0.05	-146.1 ± 0.4	0.17	2.0
2010 160.0 to 2010 260.0	8.08 ± 0.05	-145.8 ± 0.4	0.16	1.9
2010 194.0 to 2010 294.0	8.11 ± 0.05	-145.7 ± 0.4	0.12	1.5
2010 228.0 to 2010 328.0	8.11 ± 0.05	-146.0 ± 0.4	0.14	1.7
2010 262.0 to 2010 362.0	8.19 ± 0.06	-145.8 ± 0.4	0.06	0.8
2010 296.0 to 2011 31.0	8.27 ± 0.10	-145.4 ± 0.7	0.04	0.5
2010 330.0 to 2011 65.0	8.24 ± 0.11	-145.4 ± 0.8	0.01	0.2
2010 364.0 to 2011 99.0	8.14 ± 0.09	-145.3 ± 0.6	0.09	1.1
2011 33.0 to 2011 133.0	8.13 ± 0.11	-145.8 ± 0.8	0.11	1.3
2011 67.0 to 2011 167.0	8.19 ± 0.09	-145.9 ± 0.6	0.08	0.9
2011 101.0 to 2011 201.0	8.10 ± 0.07	-146.0 ± 0.5	0.15	1.8
2011 135.0 to 2011 235.0	8.08 ± 0.06	-146.2 ± 0.4	0.18	2.2
2011 169.0 to 2011 269.0	8.02 ± 0.11	-145.9 ± 0.8	0.22	2.6
2011 203.0 to 2011 303.0	8.15 ± 0.14	-145.5 ± 1.0	0.08	0.9
2011 237.0 to 2011 337.0	8.13 ± 0.05	-145.6 ± 0.4	0.10	1.2
2011 271.0 to 2012 6.0	8.13 ± 0.06	-145.2 ± 0.4	0.10	1.2

Tidal comparson **O1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	5.44 ± 0.13	176.8 ± 1.4	0.69	14.3
2008 170.0 to 2008 270.0	5.51 ± 0.11	176.7 ± 1.1	0.76	15.7
2008 192.0 to 2008 292.0	5.54 ± 0.13	176.5 ± 1.3	0.79	16.4
2008 214.0 to 2008 314.0	5.50 ± 0.14	175.9 ± 1.5	0.78	16.1
2008 238.0 to 2008 338.0	5.61 ± 0.10	177.2 ± 1.0	0.83	17.4
2008 260.0 to 2008 360.0	5.71 ± 0.12	176.4 ± 1.2	0.95	19.8
2008 282.0 to 2009 16.0	5.56 ± 0.13	178.3 ± 1.3	0.76	15.8
2008 304.0 to 2009 38.0	5.66 ± 0.14	179.0 ± 1.4	0.85	17.7
2008 326.0 to 2009 60.0	5.73 ± 0.13	179.2 ± 1.3	0.92	19.1
2008 348.0 to 2009 82.0	5.49 ± 0.12	-178.0 ± 1.3	0.70	14.6
2009 4.0 to 2009 104.0	5.47 ± 0.12	-177.5 ± 1.3	0.70	14.5
2009 13.0 to 2009 113.0	5.45 ± 0.13	-177.4 ± 1.4	0.68	14.2
2009 37.0 to 2009 137.0	5.34 ± 0.14	-176.9 ± 1.5	0.60	12.5
2009 61.0 to 2009 161.0	5.31 ± 0.14	-176.3 ± 1.5	0.60	12.5
2009 85.0 to 2009 185.0	5.29 ± 0.14	-177.6 ± 1.5	0.53	10.9
2009 109.0 to 2009 209.0	5.26 ± 0.09	-179.7 ± 1.0	0.45	9.3
2009 133.0 to 2009 233.0	5.17 ± 0.12	179.1 ± 1.3	0.36	7.6
2009 157.0 to 2009 257.0	4.96 ± 0.13	178.3 ± 1.5	0.20	4.2
2009 181.0 to 2009 281.0	4.98 ± 0.13	177.4 ± 1.5	0.27	5.7
2009 205.0 to 2009 305.0	4.99 ± 0.13	178.9 ± 1.5	0.20	4.1
2009 229.0 to 2009 329.0	4.68 ± 0.13	178.3 ± 1.6	0.19	3.9
2009 253.0 to 2009 353.0	4.79 ± 0.15	178.6 ± 1.8	0.11	2.3
2009 287.0 to 2010 22.0	4.82 ± 0.16	-177.4 ± 1.9	0.23	4.7
2009 321.0 to 2010 56.0	4.85 ± 0.20	-176.6 ± 2.4	0.30	6.2
2009 355.0 to 2010 90.0	4.72 ± 0.21	-177.4 ± 2.5	0.24	5.0
2010 24.0 to 2010 124.0	4.63 ± 0.17	179.1 ± 2.1	0.19	4.0
2010 58.0 to 2010 158.0	4.80 ± 0.15	179.9 ± 1.8	0.01	0.2
2010 92.0 to 2010 192.0	4.75 ± 0.12	179.5 ± 1.4	0.07	1.5
2010 126.0 to 2010 226.0	4.64 ± 0.09	-179.5 ± 1.1	0.18	3.7
2010 160.0 to 2010 260.0	4.39 ± 0.09	179.2 ± 1.2	0.43	8.8
2010 194.0 to 2010 294.0	4.39 ± 0.10	-178.4 ± 1.3	0.44	9.2
2010 228.0 to 2010 328.0	4.70 ± 0.10	-175.0 ± 1.2	0.44	9.1
2010 262.0 to 2010 362.0	4.85 ± 0.13	-172.8 ± 1.5	0.62	12.8
2010 296.0 to 2011 31.0	4.84 ± 0.24	-172.7 ± 2.8	0.62	13.0
2010 330.0 to 2011 65.0	4.57 ± 0.25	-176.7 ± 3.1	0.37	7.7
2010 364.0 to 2011 99.0	4.77 ± 0.22	178.7 ± 2.6	0.11	2.3
2011 33.0 to 2011 133.0	4.65 ± 0.25	178.2 ± 3.1	0.21	4.5
2011 67.0 to 2011 167.0	4.64 ± 0.20	-177.6 ± 2.5	0.27	5.6
2011 101.0 to 2011 201.0	4.49 ± 0.15	-174.9 ± 1.9	0.53	11.0
2011 135.0 to 2011 235.0	4.40 ± 0.12	-174.3 ± 1.6	0.62	12.9
2011 169.0 to 2011 269.0	4.11 ± 0.16	-174.0 ± 2.2	0.85	17.6
2011 203.0 to 2011 303.0	4.02 ± 0.22	-175.7 ± 3.1	0.86	17.9
2011 237.0 to 2011 337.0	4.07 ± 0.12	-177.1 ± 1.7	0.78	16.1
2011 271.0 to 2012 6.0	4.12 ± 0.14	179.0 ± 1.9	0.70	14.4

Tidal comparson **K1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	7.73 ± 0.52	-32.1 ± 3.9	1.97	34.1
2008 170.0 to 2008 270.0	7.02 ± 0.46	-22.1 ± 3.8	1.85	32.1
2008 192.0 to 2008 292.0	5.85 ± 0.56	-14.9 ± 5.5	1.98	34.3
2008 214.0 to 2008 314.0	6.23 ± 0.78	-18.6 ± 7.2	1.72	29.8
2008 238.0 to 2008 338.0	4.43 ± 0.40	-21.4 ± 5.2	1.78	30.7
2008 260.0 to 2008 360.0	3.86 ± 0.48	-18.3 ± 7.1	2.33	40.4
2008 282.0 to 2009 16.0	5.64 ± 0.54	-42.2 ± 5.5	0.78	13.5
2008 304.0 to 2009 38.0	4.98 ± 0.56	-56.2 ± 6.4	2.17	37.6
2008 326.0 to 2009 60.0	3.41 ± 0.52	-54.8 ± 8.7	2.84	49.1
2008 348.0 to 2009 82.0	8.05 ± 0.51	-57.7 ± 3.6	3.56	61.6
2009 4.0 to 2009 104.0	5.59 ± 0.50	-55.3 ± 5.1	2.06	35.6
2009 13.0 to 2009 113.0	4.71 ± 0.51	-63.7 ± 6.2	2.84	49.1
2009 37.0 to 2009 137.0	8.09 ± 0.58	-57.0 ± 4.1	3.53	61.1
2009 61.0 to 2009 161.0	6.52 ± 0.57	-43.1 ± 5.0	1.18	20.4
2009 85.0 to 2009 185.0	7.51 ± 0.56	-41.3 ± 4.3	1.90	32.9
2009 109.0 to 2009 209.0	8.23 ± 0.37	-38.9 ± 2.6	2.51	43.4
2009 133.0 to 2009 233.0	6.71 ± 0.49	-43.2 ± 4.2	1.33	22.9
2009 157.0 to 2009 257.0	5.83 ± 0.56	-19.9 ± 5.5	1.48	25.6
2009 181.0 to 2009 281.0	6.92 ± 0.53	-17.3 ± 4.4	2.21	38.3
2009 205.0 to 2009 305.0	5.37 ± 0.54	-16.4 ± 5.8	1.80	31.2
2009 229.0 to 2009 329.0	3.83 ± 0.54	-26.1 ± 8.1	2.07	35.8
2009 253.0 to 2009 353.0	5.19 ± 0.63	-0.2 ± 7.0	3.28	56.8
2009 287.0 to 2010 22.0	6.04 ± 0.67	-73.5 ± 6.4	3.95	68.4
2009 321.0 to 2010 56.0	2.38 ± 0.83	-48.7 ± 20.0	3.52	60.9
2009 355.0 to 2010 90.0	7.63 ± 0.85	-51.4 ± 6.4	2.69	46.5
2010 24.0 to 2010 124.0	6.09 ± 0.68	-57.7 ± 6.4	2.40	41.6
2010 58.0 to 2010 158.0	9.10 ± 0.60	-54.4 ± 3.8	4.16	72.0
2010 92.0 to 2010 192.0	6.98 ± 0.49	-41.7 ± 4.0	1.44	25.0
2010 126.0 to 2010 226.0	7.37 ± 0.39	-33.7 ± 3.0	1.60	27.6
2010 160.0 to 2010 260.0	7.26 ± 0.36	-32.4 ± 2.8	1.50	26.0
2010 194.0 to 2010 294.0	5.56 ± 0.41	-20.7 ± 4.2	1.38	23.9
2010 228.0 to 2010 328.0	5.08 ± 0.42	-17.6 ± 4.7	1.74	30.1
2010 262.0 to 2010 362.0	4.89 ± 0.52	-22.0 ± 6.1	1.46	25.3
2010 296.0 to 2011 31.0	4.23 ± 0.98	-67.6 ± 13.3	3.21	55.6
2010 330.0 to 2011 65.0	2.69 ± 1.02	-24.2 ± 21.7	3.17	54.8
2010 364.0 to 2011 99.0	6.39 ± 0.88	-55.4 ± 7.9	2.29	39.6
2011 33.0 to 2011 133.0	4.76 ± 1.02	-53.2 ± 12.3	1.98	34.3
2011 67.0 to 2011 167.0	5.53 ± 0.82	-36.3 ± 8.5	0.30	5.3
2011 101.0 to 2011 201.0	6.94 ± 0.62	-44.4 ± 5.1	1.59	27.6
2011 135.0 to 2011 235.0	5.85 ± 0.50	-28.5 ± 4.9	0.61	10.6
2011 169.0 to 2011 269.0	5.46 ± 0.69	-24.1 ± 7.2	1.07	18.5
2011 203.0 to 2011 303.0	5.06 ± 0.94	-14.6 ± 10.6	2.00	34.7
2011 237.0 to 2011 337.0	5.22 ± 0.47	-26.2 ± 5.2	0.97	16.8
2011 271.0 to 2012 6.0	3.10 ± 0.55	-48.0 ± 10.2	2.86	49.4

Tidal comparson **S2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	3.93 ± 0.25	24.4 ± 3.6	1.18	31.9
2008 170.0 to 2008 270.0	3.53 ± 0.22	38.8 ± 3.6	0.26	7.1
2008 192.0 to 2008 292.0	3.98 ± 0.27	47.6 ± 3.9	0.47	12.7
2008 214.0 to 2008 314.0	3.76 ± 0.35	45.4 ± 5.3	0.23	6.3
2008 238.0 to 2008 338.0	2.85 ± 0.20	35.9 ± 4.0	0.92	24.8
2008 260.0 to 2008 360.0	3.41 ± 0.22	50.7 ± 3.7	0.62	16.7
2008 282.0 to 2009 16.0	4.16 ± 0.24	46.4 ± 3.3	0.55	14.9
2008 304.0 to 2009 38.0	3.68 ± 0.25	43.0 ± 3.9	0.07	2.0
2008 326.0 to 2009 60.0	3.58 ± 0.23	44.1 ± 3.7	0.19	5.0
2008 348.0 to 2009 82.0	4.22 ± 0.22	43.1 ± 3.0	0.52	14.1
2009 4.0 to 2009 104.0	4.38 ± 0.23	45.1 ± 3.0	0.71	19.2
2009 13.0 to 2009 113.0	4.24 ± 0.23	46.3 ± 3.1	0.62	16.6
2009 37.0 to 2009 137.0	4.00 ± 0.25	46.7 ± 3.6	0.44	11.8
2009 61.0 to 2009 161.0	4.00 ± 0.25	38.2 ± 3.6	0.39	10.4
2009 85.0 to 2009 185.0	4.55 ± 0.25	35.8 ± 3.1	0.95	25.7
2009 109.0 to 2009 209.0	4.16 ± 0.17	39.5 ± 2.3	0.48	13.1
2009 133.0 to 2009 233.0	3.70 ± 0.23	41.5 ± 3.6	0.03	0.7
2009 157.0 to 2009 257.0	3.37 ± 0.26	34.7 ± 4.4	0.56	15.0
2009 181.0 to 2009 281.0	3.93 ± 0.24	38.7 ± 3.5	0.31	8.4
2009 205.0 to 2009 305.0	3.86 ± 0.23	43.2 ± 3.4	0.18	4.8
2009 229.0 to 2009 329.0	4.01 ± 0.23	58.6 ± 3.3	1.16	31.3
2009 253.0 to 2009 353.0	3.47 ± 0.29	51.9 ± 4.8	0.67	18.0
2009 287.0 to 2010 22.0	2.88 ± 0.29	40.2 ± 5.8	0.83	22.4
2009 321.0 to 2010 56.0	4.74 ± 0.35	44.7 ± 4.2	1.06	28.5
2009 355.0 to 2010 90.0	4.26 ± 0.35	48.5 ± 4.7	0.72	19.4
2010 24.0 to 2010 124.0	3.71 ± 0.28	39.9 ± 4.3	0.13	3.5
2010 58.0 to 2010 158.0	4.85 ± 0.26	36.9 ± 3.1	1.20	32.5
2010 92.0 to 2010 192.0	3.59 ± 0.22	43.4 ± 3.5	0.15	4.0
2010 126.0 to 2010 226.0	3.83 ± 0.19	35.4 ± 2.8	0.45	12.0
2010 160.0 to 2010 260.0	4.10 ± 0.18	34.7 ± 2.5	0.63	17.0
2010 194.0 to 2010 294.0	2.94 ± 0.18	38.5 ± 3.5	0.79	21.3
2010 228.0 to 2010 328.0	3.56 ± 0.20	44.2 ± 3.2	0.20	5.5
2010 262.0 to 2010 362.0	3.17 ± 0.23	39.9 ± 4.2	0.55	14.8
2010 296.0 to 2011 31.0	2.59 ± 0.41	53.3 ± 9.1	1.27	34.4
2010 330.0 to 2011 65.0	3.45 ± 0.43	43.2 ± 7.1	0.27	7.2
2010 364.0 to 2011 99.0	4.22 ± 0.37	44.7 ± 5.0	0.55	14.9
2011 33.0 to 2011 133.0	4.12 ± 0.43	48.0 ± 6.0	0.59	15.9
2011 67.0 to 2011 167.0	4.04 ± 0.34	33.3 ± 4.8	0.67	18.1
2011 101.0 to 2011 201.0	3.91 ± 0.27	34.3 ± 4.0	0.54	14.7
2011 135.0 to 2011 235.0	3.37 ± 0.26	42.4 ± 4.4	0.34	9.1
2011 169.0 to 2011 269.0	3.28 ± 0.43	43.4 ± 7.5	0.43	11.7
2011 203.0 to 2011 303.0	2.89 ± 0.56	44.0 ± 11.1	0.82	22.2
2011 237.0 to 2011 337.0	3.12 ± 0.22	49.7 ± 4.0	0.74	20.1
2011 271.0 to 2012 6.0	2.83 ± 0.25	48.9 ± 5.1	0.96	25.9