B073CH3 Comparison between current analysis and prior analysis

Pressure comparison			
time interval	Pressure Coef. counts/counts	Difference counts/counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	-7.35454 ± 0.18528	-0.15053	2.1
2008 170.0 to 2008 270.0	-7.39783 ± 0.17355	-0.19382	2.7
2008 192.0 to 2008 292.0	-7.49237 ± 0.20393	-0.28836	4.0
2008 214.0 to 2008 314.0	-7.42074 ± 0.19588	-0.21673	3.0
2008 238.0 to 2008 338.0	-7.61791 ± 0.07658	-0.41390	5.7
2008 260.0 to 2008 360.0	-7.57323 ± 0.06681	-0.36922	5.1
2008 282.0 to 2009 16.0	-7.51339 ± 0.06912	-0.30938	4.3
2008 304.0 to 2009 38.0	-7.58901 ± 0.06967	-0.38500	5.3
2008 326.0 to 2009 60.0	-7.56985 ± 0.06805	-0.36584	5.1
2008 348.0 to 2009 82.0	-7.54622 ± 0.06890	-0.34221	4.8
2009 4.0 to 2009 104.0	-7.51637 ± 0.07321	-0.31236	4.3
2009 13.0 to 2009 113.0	-7.55648 ± 0.07595	-0.35247	4.9
2009 37.0 to 2009 137.0	-7.37792 ± 0.09734	-0.17391	2.4
2009 61.0 to 2009 161.0	-7.15158 ± 0.10754	0.05243	-0.7
2009 85.0 to 2009 185.0	-7.25616 ± 0.11925	-0.05215	0.7
2009 109.0 to 2009 209.0	-6.98757 ± 0.08980	0.21644	-3.0
2009 133.0 to 2009 233.0	-7.05760 ± 0.15367	0.14641	-2.0
2009 157.0 to 2009 257.0	-7.16674 ± 0.18610	0.03727	-0.5
2009 181.0 to 2009 281.0	-7.11444 ± 0.16035	0.08957	-1.2
2009 205.0 to 2009 305.0	-7.22486 ± 0.10429	-0.02085	0.3
2009 229.0 to 2009 329.0	-7.27013 ± 0.09854	-0.06612	0.9
2009 253.0 to 2009 353.0	-7.16230 ± 0.10938	0.04171	-0.6
2009 287.0 to 2010 22.0	-7.24426 ± 0.08525	-0.04025	0.6
2009 321.0 to 2010 56.0	-7.10693 ± 0.07731	0.09708	-1.3
2009 355.0 to 2010 90.0	-6.99925 ± 0.08544	0.20476	-2.8
2010 24.0 to 2010 124.0	-6.98943 ± 0.09268	0.21458	-3.0
2010 58.0 to 2010 158.0	-6.97414 ± 0.08687	0.22987	-3.2
2010 92.0 to 2010 192.0	-7.21306 ± 0.08546	-0.00905	0.1
2010 126.0 to 2010 226.0	-6.99136 ± 0.08950	0.21265	-3.0
2010 160.0 to 2010 260.0	-7.05980 ± 0.08595	0.14421	-2.0
2010 194.0 to 2010 294.0	-7.36315 ± 0.09151	-0.15914	2.2
2010 228.0 to 2010 328.0	-7.20401 ± 0.07753	0.00000	-0.0
2010 262.0 to 2010 362.0	-7.27958 ± 0.06857	-0.07557	1.0
2010 296.0 to 2011 31.0	-7.08439 ± 0.12541	0.11962	-1.7
2010 330.0 to 2011 65.0	-7.06433 ± 0.13421	0.13968	-1.9
2010 364.0 to 2011 99.0	-6.82885 ± 0.10883	0.37516	-5.2
2011 33.0 to 2011 133.0	-6.88177 ± 0.11607	0.32224	-4.5
2011 67.0 to 2011 167.0	-6.81917 ± 0.11146	0.38484	-5.3
2011 101.0 to 2011 201.0	-6.80115 ± 0.12844	0.40286	-5.6
2011 135.0 to 2011 235.0	-6.96309 ± 0.13254	0.24092	-3.3
2011 169.0 to 2011 269.0	-7.13300 ± 0.11261	0.07101	-1.0
2011 203.0 to 2011 303.0	-7.05546 ± 0.12168	0.14855	-2.1
2011 237.0 to 2011 337.0	-7.27487 ± 0.06155	-0.07086	1.0
2011 271.0 to 2012 6.0	-7.09757 ± 0.06577	0.10644	-1.5
2011 305.0 to 2012 40.0	-7.37328 ± 0.08997	-0.16927	2.3

Tidal comparson **M2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	3.64 ± 0.08	-96.0 ± 1.3	0.42	12.7
2008 170.0 to 2008 270.0	3.55 ± 0.08	-94.7 ± 1.3	0.30	9.1
2008 192.0 to 2008 292.0	3.56 ± 0.09	-92.7 ± 1.4	0.28	8.5
2008 214.0 to 2008 314.0	3.51 ± 0.10	-92.4 ± 1.6	0.23	7.0
2008 238.0 to 2008 338.0	3.64 ± 0.05	-93.1 ± 0.8	0.36	11.0
2008 260.0 to 2008 360.0	3.66 ± 0.05	-93.9 ± 0.8	0.39	11.9
2008 282.0 to 2009 16.0	3.63 ± 0.06	-95.5 ± 0.9	0.39	12.0
2008 304.0 to 2009 38.0	3.58 ± 0.06	-96.8 ± 1.0	0.40	12.0
2008 326.0 to 2009 60.0	3.53 ± 0.06	-95.6 ± 1.0	0.31	9.5
2008 348.0 to 2009 82.0	3.52 ± 0.05	-95.9 ± 0.8	0.31	9.6
2009 4.0 to 2009 104.0	3.49 ± 0.05	-94.5 ± 0.8	0.24	7.3
2009 13.0 to 2009 113.0	3.46 ± 0.05	-93.5 ± 0.8	0.19	5.8
2009 37.0 to 2009 137.0	3.42 ± 0.07	-93.2 ± 1.2	0.15	4.4
2009 61.0 to 2009 161.0	3.36 ± 0.07	-93.8 ± 1.2	0.11	3.3
2009 85.0 to 2009 185.0	3.34 ± 0.07	-93.6 ± 1.2	0.09	2.7
2009 109.0 to 2009 209.0	3.33 ± 0.05	-93.7 ± 0.9	0.09	2.6
2009 133.0 to 2009 233.0	3.25 ± 0.07	-93.3 ± 1.2	0.05	1.7
2009 157.0 to 2009 257.0	3.28 ± 0.09	-91.7 ± 1.6	0.05	1.4
2009 181.0 to 2009 281.0	3.23 ± 0.08	-91.7 ± 1.4	0.07	2.1
2009 205.0 to 2009 305.0	3.28 ± 0.05	-92.5 ± 0.9	0.00	0.0
2009 229.0 to 2009 329.0	3.30 ± 0.05	-93.5 ± 0.9	0.06	1.9
2009 253.0 to 2009 353.0	3.31 ± 0.07	-95.2 ± 1.2	0.16	4.8
2009 287.0 to 2010 22.0	3.24 ± 0.07	-97.0 ± 1.2	0.26	7.9
2009 321.0 to 2010 56.0	3.25 ± 0.07	-94.4 ± 1.2	0.11	3.4
2009 355.0 to 2010 90.0	3.28 ± 0.07	-92.4 ± 1.2	0.01	0.2
2010 24.0 to 2010 124.0	3.28 ± 0.07	-91.6 ± 1.2	0.05	1.6
2010 58.0 to 2010 158.0	3.35 ± 0.06	-92.7 ± 1.0	0.07	2.2
2010 92.0 to 2010 192.0	3.22 ± 0.05	-92.0 ± 0.9	0.07	2.0
2010 126.0 to 2010 226.0	3.13 ± 0.05	-91.8 ± 0.9	0.16	4.7
2010 160.0 to 2010 260.0	3.09 ± 0.04	-89.6 ± 0.7	0.25	7.6
2010 194.0 to 2010 294.0	3.04 ± 0.04	-89.2 ± 0.8	0.30	9.2
2010 228.0 to 2010 328.0	3.10 ± 0.05	-88.7 ± 0.9	0.28	8.5
2010 262.0 to 2010 362.0	3.08 ± 0.05	-89.9 ± 0.9	0.25	7.5
2010 296.0 to 2011 31.0	3.03 ± 0.10	-90.8 ± 1.9	0.27	8.1
2010 330.0 to 2011 65.0	3.01 ± 0.11	-90.2 ± 2.1	0.30	9.1
2010 364.0 to 2011 99.0	3.13 ± 0.08	-87.7 ± 1.5	0.31	9.4
2011 33.0 to 2011 133.0	3.16 ± 0.08	-86.6 ± 1.5	0.35	10.7
2011 67.0 to 2011 167.0	3.13 ± 0.07	-85.4 ± 1.3	0.42	12.9
2011 101.0 to 2011 201.0	3.05 ± 0.08	-87.5 ± 1.5	0.36	11.0
2011 135.0 to 2011 235.0	3.04 ± 0.07	-86.6 ± 1.3	0.40	12.3
2011 169.0 to 2011 269.0	3.05 ± 0.09	-86.7 ± 1.7	0.39	12.0
2011 203.0 to 2011 303.0	3.11 ± 0.12	-86.3 ± 2.2	0.39	11.7
2011 237.0 to 2011 337.0	3.02 ± 0.04	-87.8 ± 0.8	0.37	11.2
2011 271.0 to 2012 6.0	3.01 ± 0.05	-87.1 ± 1.0	0.40	12.2
2011 305.0 to 2012 40.0	2.98 ± 0.07	-86.7 ± 1.3	0.44	13.3

Tidal comparson **O1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	3.43 ± 0.17	102.1 ± 2.8	0.60	21.0
2008 170.0 to 2008 270.0	3.36 ± 0.15	102.2 ± 2.6	0.53	18.6
2008 192.0 to 2008 292.0	3.29 ± 0.19	103.8 ± 3.3	0.45	15.8
2008 214.0 to 2008 314.0	3.12 ± 0.20	106.4 ± 3.7	0.31	10.8
2008 238.0 to 2008 338.0	3.21 ± 0.09	106.6 ± 1.6	0.40	13.9
2008 260.0 to 2008 360.0	3.30 ± 0.10	109.2 ± 1.7	0.54	19.0
2008 282.0 to 2009 16.0	3.19 ± 0.11	109.1 ± 2.0	0.44	15.6
2008 304.0 to 2009 38.0	3.16 ± 0.12	110.4 ± 2.2	0.47	16.4
2008 326.0 to 2009 60.0	3.16 ± 0.12	110.3 ± 2.2	0.46	16.3
2008 348.0 to 2009 82.0	2.84 ± 0.12	107.4 ± 2.4	0.17	6.1
2009 4.0 to 2009 104.0	2.85 ± 0.11	106.7 ± 2.2	0.14	4.9
2009 13.0 to 2009 113.0	3.03 ± 0.11	103.9 ± 2.1	0.19	6.7
2009 37.0 to 2009 137.0	3.02 ± 0.14	103.1 ± 2.7	0.18	6.5
2009 61.0 to 2009 161.0	3.14 ± 0.14	101.0 ± 2.6	0.34	11.8
2009 85.0 to 2009 185.0	3.43 ± 0.14	102.1 ± 2.3	0.60	21.0
2009 109.0 to 2009 209.0	2.96 ± 0.09	105.0 ± 1.7	0.13	4.6
2009 133.0 to 2009 233.0	2.86 ± 0.14	102.9 ± 2.8	0.05	1.9
2009 157.0 to 2009 257.0	2.79 ± 0.18	104.3 ± 3.7	0.05	1.9
2009 181.0 to 2009 281.0	2.60 ± 0.16	103.5 ± 3.5	0.24	8.5
2009 205.0 to 2009 305.0	2.95 ± 0.11	103.0 ± 2.1	0.12	4.2
2009 229.0 to 2009 329.0	2.94 ± 0.11	104.0 ± 2.1	0.10	3.5
2009 253.0 to 2009 353.0	2.96 ± 0.15	102.0 ± 2.9	0.15	5.4
2009 287.0 to 2010 22.0	2.88 ± 0.14	106.8 ± 2.8	0.15	5.3
2009 321.0 to 2010 56.0	2.81 ± 0.15	104.0 ± 3.1	0.03	1.1
2009 355.0 to 2010 90.0	2.70 ± 0.16	105.7 ± 3.4	0.16	5.8
2010 24.0 to 2010 124.0	2.84 ± 0.14	99.4 ± 2.8	0.22	7.9
2010 58.0 to 2010 158.0	2.81 ± 0.12	104.2 ± 2.4	0.03	1.2
2010 92.0 to 2010 192.0	2.82 ± 0.10	101.0 ± 2.0	0.15	5.1
2010 126.0 to 2010 226.0	2.71 ± 0.09	103.7 ± 1.9	0.13	4.6
2010 160.0 to 2010 260.0	2.56 ± 0.08	101.3 ± 1.8	0.31	10.8
2010 194.0 to 2010 294.0	2.48 ± 0.09	102.7 ± 2.1	0.36	12.8
2010 228.0 to 2010 328.0	2.49 ± 0.10	107.5 ± 2.3	0.39	13.7
2010 262.0 to 2010 362.0	2.62 ± 0.11	110.1 ± 2.4	0.37	12.9
2010 296.0 to 2011 31.0	2.33 ± 0.24	103.4 ± 5.9	0.51	18.0
2010 330.0 to 2011 65.0	2.49 ± 0.25	101.8 ± 5.8	0.36	12.8
2010 364.0 to 2011 99.0	2.78 ± 0.18	102.6 ± 3.7	0.09	3.1
2011 33.0 to 2011 133.0	2.83 ± 0.19	103.0 ± 3.8	0.05	1.6
2011 67.0 to 2011 167.0	2.85 ± 0.16	101.6 ± 3.2	0.12	4.1
2011 101.0 to 2011 201.0	2.57 ± 0.16	99.3 ± 3.6	0.35	12.2
2011 135.0 to 2011 235.0	2.56 ± 0.13	99.8 ± 2.9	0.34	12.0
2011 169.0 to 2011 269.0	2.28 ± 0.12	102.6 ± 3.0	0.56	19.8
2011 203.0 to 2011 303.0	2.35 ± 0.16	106.9 ± 3.9	0.51	17.9
2011 237.0 to 2011 337.0	2.39 ± 0.08	105.5 ± 1.9	0.46	16.1
2011 271.0 to 2012 6.0	2.61 ± 0.10	103.1 ± 2.2	0.23	8.2
2011 305.0 to 2012 40.0	2.56 ± 0.15	102.8 ± 3.4	0.29	10.0

Tidal comparson **K1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	1.78 ± 0.70	-114.4 ± 22.5	1.08	44.5
2008 170.0 to 2008 270.0	1.67 ± 0.62	-117.0 ± 21.3	1.07	43.9
2008 192.0 to 2008 292.0	0.80 ± 0.79	-176.7 ± 56.6	1.88	77.0
2008 214.0 to 2008 314.0	2.32 ± 1.11	-159.7 ± 27.4	0.89	36.5
2008 238.0 to 2008 338.0	2.57 ± 0.38	-153.3 ± 8.5	0.67	27.4
2008 260.0 to 2008 360.0	2.37 ± 0.41	158.5 ± 9.9	2.52	103.4
2008 282.0 to 2009 16.0	3.45 ± 0.46	-127.3 ± 7.6	1.16	47.4
2008 304.0 to 2009 38.0	4.59 ± 0.49	-147.9 ± 6.1	2.22	91.3
2008 326.0 to 2009 60.0	3.63 ± 0.48	-171.1 ± 7.6	2.06	84.5
2008 348.0 to 2009 82.0	5.23 ± 0.47	-110.4 ± 5.1	3.28	134.6
2009 4.0 to 2009 104.0	4.28 ± 0.47	-139.1 ± 6.3	1.84	75.7
2009 13.0 to 2009 113.0	4.42 ± 0.46	-134.9 ± 6.0	1.99	81.8
2009 37.0 to 2009 137.0	4.43 ± 0.57	-135.6 ± 7.4	2.00	82.0
2009 61.0 to 2009 161.0	3.45 ± 0.57	-104.8 ± 9.5	1.95	80.2
2009 85.0 to 2009 185.0	2.93 ± 0.59	-94.5 ± 11.5	2.05	84.3
2009 109.0 to 2009 209.0	3.46 ± 0.36	-139.5 ± 6.0	1.02	42.1
2009 133.0 to 2009 233.0	2.41 ± 0.60	-58.7 ± 14.3	3.10	127.3
2009 157.0 to 2009 257.0	0.87 ± 0.73	-178.0 ± 48.1	1.85	76.0
2009 181.0 to 2009 281.0	1.80 ± 0.65	-159.7 ± 20.7	1.01	41.2
2009 205.0 to 2009 305.0	0.29 ± 0.44	161.0 ± 86.9	2.31	94.7
2009 229.0 to 2009 329.0	2.26 ± 0.45	-163.1 ± 11.4	1.02	42.0
2009 253.0 to 2009 353.0	2.53 ± 0.62	173.3 ± 14.0	2.04	83.6
2009 287.0 to 2010 22.0	5.02 ± 0.62	-135.6 ± 7.1	2.59	106.2
2009 321.0 to 2010 56.0	3.74 ± 0.60	-173.7 ± 9.2	2.25	92.4
2009 355.0 to 2010 90.0	4.00 ± 0.65	-112.7 ± 9.3	2.09	85.7
2010 24.0 to 2010 124.0	3.66 ± 0.58	-136.5 ± 9.1	1.23	50.3
2010 58.0 to 2010 158.0	4.38 ± 0.51	-102.1 ± 6.7	2.81	115.3
2010 92.0 to 2010 192.0	2.52 ± 0.44	-103.8 ± 10.0	1.47	60.4
2010 126.0 to 2010 226.0	3.42 ± 0.36	-103.1 ± 6.0	2.00	82.2
2010 160.0 to 2010 260.0	1.20 ± 0.32	-101.7 ± 15.3	1.64	67.2
2010 194.0 to 2010 294.0	1.25 ± 0.36	-108.8 ± 16.5	1.48	60.8
2010 228.0 to 2010 328.0	1.82 ± 0.40	178.6 ± 12.6	1.67	68.3
2010 262.0 to 2010 362.0	2.73 ± 0.44	-147.8 ± 9.2	0.52	21.3
2010 296.0 to 2011 31.0	3.87 ± 0.96	-118.5 ± 14.2	1.78	73.1
2010 330.0 to 2011 65.0	4.67 ± 1.03	-162.1 ± 12.6	2.63	108.0
2010 364.0 to 2011 99.0	2.03 ± 0.75	-88.0 ± 21.2	1.93	79.4
2011 33.0 to 2011 133.0	3.31 ± 0.76	-138.2 ± 13.2	0.87	35.8
2011 67.0 to 2011 167.0	4.93 ± 0.67	-106.6 ± 7.8	3.13	128.5
2011 101.0 to 2011 201.0	2.62 ± 0.66	-113.3 ± 14.4	1.11	45.5
2011 135.0 to 2011 235.0	2.21 ± 0.53	-106.3 ± 13.7	1.30	53.3
2011 169.0 to 2011 269.0	1.41 ± 0.54	-79.9 ± 21.9	2.08	85.3
2011 203.0 to 2011 303.0	1.78 ± 0.69	-165.4 ± 22.2	1.18	48.3
2011 237.0 to 2011 337.0	0.38 ± 0.33	-153.6 ± 49.8	2.07	85.1
2011 271.0 to 2012 6.0	2.88 ± 0.41	-164.3 ± 8.2	1.27	52.2
2011 305.0 to 2012 40.0	3.06 ± 0.63	-163.6 ± 11.8	1.35	55.3

Tidal comparson **S2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2008 148.0 to 2008 248.0	2.17 ± 0.34	56.1 ± 9.0	0.91	35.4
2008 170.0 to 2008 270.0	2.37 ± 0.30	70.0 ± 7.3	0.32	12.6
2008 192.0 to 2008 292.0	3.28 ± 0.38	76.3 ± 6.6	0.72	28.0
2008 214.0 to 2008 314.0	2.53 ± 0.48	71.6 ± 10.9	0.20	7.8
2008 238.0 to 2008 338.0	2.34 ± 0.19	90.7 ± 4.7	0.66	25.9
2008 260.0 to 2008 360.0	2.82 ± 0.20	85.5 ± 4.1	0.51	20.0
2008 282.0 to 2009 16.0	2.91 ± 0.22	84.7 ± 4.3	0.54	21.0
2008 304.0 to 2009 38.0	2.36 ± 0.23	65.0 ± 5.6	0.51	20.1
2008 326.0 to 2009 60.0	2.65 ± 0.22	72.5 ± 4.8	0.18	7.1
2008 348.0 to 2009 82.0	3.14 ± 0.22	70.3 ± 4.0	0.64	25.1
2009 4.0 to 2009 104.0	3.17 ± 0.21	72.2 ± 3.8	0.64	24.8
2009 13.0 to 2009 113.0	3.41 ± 0.21	63.2 ± 3.5	1.07	41.9
2009 37.0 to 2009 137.0	3.32 ± 0.26	82.7 ± 4.5	0.83	32.3
2009 61.0 to 2009 161.0	2.49 ± 0.26	87.5 ± 6.0	0.51	19.9
2009 85.0 to 2009 185.0	2.63 ± 0.28	63.5 ± 6.1	0.57	22.3
2009 109.0 to 2009 209.0	2.09 ± 0.18	53.4 ± 4.9	1.02	40.0
2009 133.0 to 2009 233.0	2.96 ± 0.28	65.7 ± 5.4	0.64	24.8
2009 157.0 to 2009 257.0	2.78 ± 0.35	70.5 ± 7.2	0.34	13.1
2009 181.0 to 2009 281.0	2.83 ± 0.31	87.6 ± 6.3	0.60	23.6
2009 205.0 to 2009 305.0	2.72 ± 0.20	75.3 ± 4.2	0.16	6.2
2009 229.0 to 2009 329.0	2.71 ± 0.20	81.1 ± 4.2	0.28	10.7
2009 253.0 to 2009 353.0	3.16 ± 0.28	84.6 ± 5.1	0.73	28.6
2009 287.0 to 2010 22.0	2.68 ± 0.27	90.8 ± 5.8	0.68	26.7
2009 321.0 to 2010 56.0	3.31 ± 0.26	69.9 ± 4.5	0.81	31.6
2009 355.0 to 2010 90.0	3.03 ± 0.28	82.0 ± 5.3	0.55	21.4
2010 24.0 to 2010 124.0	2.81 ± 0.26	60.8 ± 5.3	0.75	29.4
2010 58.0 to 2010 158.0	2.92 ± 0.24	65.3 ± 4.7	0.62	24.3
2010 92.0 to 2010 192.0	2.24 ± 0.20	77.6 ± 5.1	0.33	12.9
2010 126.0 to 2010 226.0	2.36 ± 0.18	74.8 ± 4.4	0.21	8.2
2010 160.0 to 2010 260.0	2.66 ± 0.16	65.9 ± 3.4	0.47	18.4
2010 194.0 to 2010 294.0	2.28 ± 0.17	87.3 ± 4.3	0.55	21.6
2010 228.0 to 2010 328.0	2.28 ± 0.18	76.0 ± 4.5	0.28	11.1
2010 262.0 to 2010 362.0	1.79 ± 0.20	84.2 ± 6.4	0.83	32.4
2010 296.0 to 2011 31.0	2.48 ± 0.41	81.7 ± 9.5	0.26	10.3
2010 330.0 to 2011 65.0	2.73 ± 0.44	75.8 ± 9.2	0.17	6.5
2010 364.0 to 2011 99.0	1.82 ± 0.33	79.6 ± 10.4	0.76	29.5
2011 33.0 to 2011 133.0	3.20 ± 0.32	77.4 ± 5.7	0.64	25.0
2011 67.0 to 2011 167.0	1.70 ± 0.29	81.2 ± 9.8	0.88	34.5
2011 101.0 to 2011 201.0	2.21 ± 0.29	60.8 ± 7.5	0.72	28.2
2011 135.0 to 2011 235.0	2.95 ± 0.27	77.5 ± 5.2	0.39	15.3
2011 169.0 to 2011 269.0	2.06 ± 0.36	77.1 ± 10.0	0.51	19.7
2011 203.0 to 2011 303.0	2.31 ± 0.46	77.8 ± 11.4	0.26	10.3
2011 237.0 to 2011 337.0	2.65 ± 0.16	93.1 ± 3.5	0.78	30.4
2011 271.0 to 2012 6.0	2.04 ± 0.20	86.1 ± 5.6	0.66	25.7
2011 305.0 to 2012 40.0	2.46 ± 0.29	83.5 ± 6.8	0.34	13.4