B014CH2 Comparison between current analysis and prior analysis

Pressure comparison			
time interval	Pressure Coef. counts/counts	Difference counts/counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	-4.13847 ± 0.09770	0.09993	-2.4
2009 51.0 to 2009 151.0	-4.18321 ± 0.12557	0.05519	-1.3
2009 76.0 to 2009 176.0	-4.25957 ± 0.12587	-0.02117	0.5
2009 100.0 to 2009 200.0	-4.34307 ± 0.36569	-0.10467	2.5
2009 124.0 to 2009 224.0	-4.25795 ± 0.72326	-0.01955	0.5
2009 148.0 to 2009 248.0	-3.97930 ± 0.70149	0.25910	-6.1
2009 172.0 to 2009 272.0	-4.30160 ± 0.71195	-0.06320	1.5
2009 196.0 to 2009 296.0	-4.43748 ± 0.10659	-0.19908	4.7
2009 220.0 to 2009 320.0	-4.24588 ± 0.19263	-0.00748	0.2
2009 244.0 to 2009 344.0	-4.14822 ± 0.20304	0.09018	-2.1
2009 268.0 to 2010 3.0	-4.19245 ± 0.18877	0.04595	-1.1
2009 302.0 to 2010 37.0	-4.25386 ± 0.15458	-0.01546	0.4
2009 336.0 to 2010 71.0	-4.44475 ± 0.16096	-0.20635	4.9
2010 5.0 to 2010 105.0	-4.28502 ± 0.12343	-0.04662	1.1
2010 39.0 to 2010 139.0	-4.18132 ± 0.14256	0.05708	-1.3
2010 73.0 to 2010 173.0	-4.08787 ± 0.17259	0.15053	-3.6
2010 135.0 to 2010 235.0	-4.10204 ± 0.15027	0.13636	-3.2
2010 169.0 to 2010 269.0	-4.13275 ± 0.12361	0.10565	-2.5
2010 203.0 to 2010 303.0	-4.37356 ± 0.25131	-0.13516	3.2
2010 237.0 to 2010 337.0	-4.36218 ± 0.23415	-0.12378	2.9
2010 271.0 to 2011 6.0	-4.35529 ± 0.18303	-0.11689	2.8
2010 305.0 to 2011 40.0	-4.28607 ± 0.15852	-0.04767	1.1
2010 339.0 to 2011 74.0	-4.34944 ± 0.14841	-0.11104	2.6
2011 8.0 to 2011 108.0	-4.43504 ± 0.13624	-0.19664	4.6
2011 42.0 to 2011 142.0	-4.43422 ± 0.10640	-0.19582	4.6
2011 76.0 to 2011 176.0	-4.37271 ± 0.10621	-0.13431	3.2
2011 110.0 to 2011 210.0	-4.32704 ± 0.10943	-0.08864	2.1
2011 144.0 to 2011 244.0	-4.23840 ± 0.08778	0.00000	-0.0
2011 178.0 to 2011 278.0	-4.66503 ± 0.11930	-0.42663	10.1
2011 212.0 to 2011 312.0	-4.68049 ± 0.23020	-0.44209	10.4
2011 246.0 to 2011 346.0	-4.28810 ± 0.19782	-0.04970	1.2
2011 280.0 to 2012 15.0	-4.21745 ± 0.15695	0.02095	-0.5
2011 314.0 to 2012 49.0	-4.04828 ± 0.13035	0.19012	-4.5
2011 348.0 to 2012 83.0	-3.99832 ± 0.11963	0.24008	-5.7
2012 17.0 to 2012 117.0	-4.02258 ± 0.08812	0.21582	-5.1
2012 51.0 to 2012 151.0	-4.14359 ± 0.09440	0.09481	-2.2
2012 92.0 to 2012 192.0	-4.32382 ± 0.09654	-0.08542	2.0
2012 133.0 to 2012 233.0	-4.21354 ± 0.12518	0.02486	-0.6
2012 174.0 to 2012 274.0	-3.87520 ± 0.20586	0.36320	-8.6
2012 215.0 to 2012 315.0	-4.02000 ± 0.31246	0.21840	-5.2
2012 256.0 to 2012 356.0	-4.20071 ± 0.18052	0.03769	-0.9
2012 297.0 to 2013 31.0	-4.05943 ± 0.13047	0.17897	-4.2
2012 338.0 to 2013 72.0	-4.02400 ± 0.11609	0.21440	-5.1
2013 13.0 to 2013 113.0	-4.09062 ± 0.15072	0.14778	-3.5
2013 54.0 to 2013 154.0	-4.15331 ± 0.16470	0.08509	-2.0

Tidal comparson **M2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	8.02 ± 0.12	-20.6 ± 0.9	0.32	3.9
2009 51.0 to 2009 151.0	8.11 ± 0.14	-21.0 ± 1.0	0.22	2.7
2009 76.0 to 2009 176.0	8.11 ± 0.12	-21.1 ± 0.8	0.21	2.6
2009 100.0 to 2009 200.0	8.79 ± 0.32	-20.4 ± 2.1	0.65	7.9
2009 124.0 to 2009 224.0	8.85 ± 0.58	-20.4 ± 3.8	0.70	8.5
2009 148.0 to 2009 248.0	8.79 ± 0.45	-20.5 ± 2.9	0.64	7.8
2009 172.0 to 2009 272.0	8.75 ± 0.53	-20.7 ± 3.5	0.59	7.2
2009 196.0 to 2009 296.0	8.19 ± 0.09	-21.4 ± 0.6	0.15	1.8
2009 220.0 to 2009 320.0	8.32 ± 0.20	-22.1 ± 1.4	0.11	1.4
2009 244.0 to 2009 344.0	8.29 ± 0.26	-22.9 ± 1.8	0.10	1.3
2009 268.0 to 2010 3.0	8.21 ± 0.24	-22.8 ± 1.7	0.06	0.7
2009 302.0 to 2010 37.0	8.04 ± 0.20	-22.8 ± 1.4	0.18	2.2
2009 336.0 to 2010 71.0	7.91 ± 0.19	-22.6 ± 1.4	0.31	3.7
2010 5.0 to 2010 105.0	7.99 ± 0.16	-22.6 ± 1.1	0.23	2.7
2010 39.0 to 2010 139.0	8.08 ± 0.17	-22.6 ± 1.2	0.14	1.7
2010 73.0 to 2010 173.0	7.98 ± 0.20	-22.2 ± 1.4	0.24	2.9
2010 135.0 to 2010 235.0	8.16 ± 0.11	-22.6 ± 0.8	0.06	0.7
2010 169.0 to 2010 269.0	8.21 ± 0.07	-22.5 ± 0.5	0.01	0.2
2010 203.0 to 2010 303.0	8.30 ± 0.18	-22.0 ± 1.2	0.10	1.3
2010 237.0 to 2010 337.0	8.36 ± 0.23	-22.9 ± 1.6	0.16	2.0
2010 271.0 to 2011 6.0	8.37 ± 0.22	-21.5 ± 1.5	0.20	2.5
2010 305.0 to 2011 40.0	8.32 ± 0.20	-23.2 ± 1.4	0.16	1.9
2010 339.0 to 2011 74.0	8.17 ± 0.19	-23.7 ± 1.3	0.19	2.3
2011 8.0 to 2011 108.0	8.12 ± 0.17	-23.7 ± 1.2	0.21	2.5
2011 42.0 to 2011 142.0	8.12 ± 0.12	-22.8 ± 0.8	0.11	1.3
2011 76.0 to 2011 176.0	8.24 ± 0.09	-22.2 ± 0.6	0.04	0.5
2011 110.0 to 2011 210.0	8.40 ± 0.08	-23.1 ± 0.5	0.21	2.6
2011 144.0 to 2011 244.0	8.43 ± 0.05	-23.7 ± 0.3	0.29	3.5
2011 178.0 to 2011 278.0	8.39 ± 0.08	-23.6 ± 0.5	0.25	3.0
2011 212.0 to 2011 312.0	8.36 ± 0.19	-23.7 ± 1.3	0.24	2.9
2011 246.0 to 2011 346.0	8.25 ± 0.22	-23.0 ± 1.5	0.09	1.1
2011 280.0 to 2012 15.0	8.15 ± 0.20	-23.2 ± 1.4	0.13	1.6
2011 314.0 to 2012 49.0	8.10 ± 0.20	-22.8 ± 1.4	0.13	1.6
2011 348.0 to 2012 83.0	8.15 ± 0.18	-22.9 ± 1.3	0.10	1.2
2012 17.0 to 2012 117.0	8.22 ± 0.13	-23.3 ± 0.9	0.13	1.6
2012 51.0 to 2012 151.0	8.24 ± 0.11	-23.2 ± 0.8	0.12	1.4
2012 92.0 to 2012 192.0	8.36 ± 0.09	-23.3 ± 0.6	0.20	2.4
2012 133.0 to 2012 233.0	8.44 ± 0.09	-23.4 ± 0.6	0.27	3.3
2012 174.0 to 2012 274.0	8.47 ± 0.13	-22.4 ± 0.9	0.26	3.1
2012 215.0 to 2012 315.0	8.27 ± 0.24	-20.2 ± 1.7	0.32	3.9
2012 256.0 to 2012 356.0	8.17 ± 0.22	-20.8 ± 1.5	0.23	2.8
2012 297.0 to 2013 31.0	8.09 ± 0.17	-21.3 ± 1.2	0.20	2.4
2012 338.0 to 2013 72.0	8.15 ± 0.14	-21.5 ± 1.0	0.14	1.7
2013 13.0 to 2013 113.0	8.14 ± 0.16	-21.6 ± 1.1	0.14	1.7
2013 54.0 to 2013 154.0	8.33 ± 0.17	-22.0 ± 1.2	0.13	1.6

Tidal comparson **O1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	7.60 ± 0.27	-42.1 ± 2.0	1.15	17.6
2009 51.0 to 2009 151.0	7.52 ± 0.33	-41.6 ± 2.5	1.05	16.1
2009 76.0 to 2009 176.0	7.26 ± 0.28	-40.8 ± 2.2	0.77	11.8
2009 100.0 to 2009 200.0	8.10 ± 0.71	-29.2 ± 5.0	2.00	30.6
2009 124.0 to 2009 224.0	8.39 ± 1.34	-30.5 ± 9.2	2.16	33.1
2009 148.0 to 2009 248.0	8.39 ± 1.03	-30.4 ± 7.0	2.16	33.2
2009 172.0 to 2009 272.0	8.32 ± 1.24	-31.6 ± 8.5	2.03	31.1
2009 196.0 to 2009 296.0	7.33 ± 0.21	-39.2 ± 1.6	0.81	12.4
2009 220.0 to 2009 320.0	7.36 ± 0.47	-39.7 ± 3.7	0.84	12.9
2009 244.0 to 2009 344.0	7.13 ± 0.59	-39.0 ± 4.7	0.61	9.3
2009 268.0 to 2010 3.0	6.96 ± 0.56	-39.0 ± 4.6	0.44	6.7
2009 302.0 to 2010 37.0	6.61 ± 0.47	-39.8 ± 4.1	0.14	2.1
2009 336.0 to 2010 71.0	6.56 ± 0.43	-41.7 ± 3.8	0.32	5.0
2010 5.0 to 2010 105.0	6.49 ± 0.37	-44.1 ± 3.3	0.59	9.1
2010 39.0 to 2010 139.0	7.06 ± 0.40	-44.6 ± 3.2	0.86	13.3
2010 73.0 to 2010 173.0	7.74 ± 0.45	-40.3 ± 3.3	1.23	18.8
2010 135.0 to 2010 235.0	7.27 ± 0.25	-37.9 ± 2.0	0.76	11.6
2010 169.0 to 2010 269.0	7.05 ± 0.17	-41.2 ± 1.4	0.59	9.1
2010 203.0 to 2010 303.0	6.90 ± 0.41	-44.5 ± 3.4	0.76	11.6
2010 237.0 to 2010 337.0	6.78 ± 0.53	-41.8 ± 4.5	0.43	6.5
2010 271.0 to 2011 6.0	6.50 ± 0.51	-38.2 ± 4.5	0.08	1.2
2010 305.0 to 2011 40.0	6.28 ± 0.46	-33.5 ± 4.2	0.65	9.9
2010 339.0 to 2011 74.0	6.15 ± 0.44	-37.0 ± 4.1	0.43	6.5
2011 8.0 to 2011 108.0	6.01 ± 0.38	-41.5 ± 3.6	0.59	9.0
2011 42.0 to 2011 142.0	6.19 ± 0.28	-42.5 ± 2.6	0.52	8.0
2011 76.0 to 2011 176.0	6.36 ± 0.22	-40.2 ± 2.0	0.22	3.4
2011 110.0 to 2011 210.0	6.47 ± 0.19	-38.0 ± 1.7	0.11	1.7
2011 144.0 to 2011 244.0	6.71 ± 0.12	-37.2 ± 1.0	0.27	4.1
2011 178.0 to 2011 278.0	6.45 ± 0.18	-39.7 ± 1.6	0.12	1.8
2011 212.0 to 2011 312.0	6.21 ± 0.44	-38.1 ± 4.1	0.32	5.0
2011 246.0 to 2011 346.0	6.10 ± 0.51	-36.5 ± 4.8	0.50	7.6
2011 280.0 to 2012 15.0	6.56 ± 0.47	-33.1 ± 4.1	0.66	10.1
2011 314.0 to 2012 49.0	6.56 ± 0.46	-32.5 ± 4.0	0.73	11.2
2011 348.0 to 2012 83.0	6.43 ± 0.42	-35.7 ± 3.7	0.37	5.7
2012 17.0 to 2012 117.0	6.55 ± 0.29	-37.6 ± 2.5	0.15	2.3
2012 51.0 to 2012 151.0	6.45 ± 0.25	-38.9 ± 2.2	0.07	1.1
2012 92.0 to 2012 192.0	6.05 ± 0.20	-38.2 ± 1.9	0.48	7.3
2012 133.0 to 2012 233.0	5.99 ± 0.20	-40.9 ± 1.9	0.58	8.8
2012 174.0 to 2012 274.0	5.70 ± 0.29	-41.6 ± 2.9	0.87	13.4
2012 215.0 to 2012 315.0	4.86 ± 0.56	-44.7 ± 6.6	1.76	27.0
2012 256.0 to 2012 356.0	4.97 ± 0.52	-35.9 ± 6.0	1.58	24.2
2012 297.0 to 2013 31.0	5.43 ± 0.40	-35.0 ± 4.2	1.16	17.9
2012 338.0 to 2013 72.0	5.84 ± 0.33	-39.7 ± 3.2	0.69	10.6
2013 13.0 to 2013 113.0	6.22 ± 0.36	-40.9 ± 3.3	0.38	5.8
2013 54.0 to 2013 154.0	6.33 ± 0.38	-40.3 ± 3.4	0.25	3.8

Tidal comparson **K1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	9.90 ± 1.09	102.2 ± 6.3	2.01	20.1
2009 51.0 to 2009 151.0	10.97 ± 1.33	94.6 ± 6.9	1.24	12.5
2009 76.0 to 2009 176.0	10.19 ± 1.15	87.4 ± 6.5	0.61	6.1
2009 100.0 to 2009 200.0	5.84 ± 2.89	71.5 ± 28.4	4.84	48.6
2009 124.0 to 2009 224.0	17.62 ± 5.81	110.7 ± 18.9	8.94	89.8
2009 148.0 to 2009 248.0	11.87 ± 4.20	79.4 ± 20.3	2.85	28.6
2009 172.0 to 2009 272.0	10.83 ± 5.04	98.2 ± 26.7	1.63	16.3
2009 196.0 to 2009 296.0	11.63 ± 0.86	90.3 ± 4.2	1.67	16.7
2009 220.0 to 2009 320.0	11.21 ± 1.89	87.7 ± 9.7	1.36	13.6
2009 244.0 to 2009 344.0	12.94 ± 2.41	111.1 ± 10.7	5.02	50.4
2009 268.0 to 2010 3.0	12.73 ± 2.27	88.9 ± 10.2	2.79	28.0
2009 302.0 to 2010 37.0	10.36 ± 1.91	105.9 ± 10.6	2.73	27.4
2009 336.0 to 2010 71.0	10.10 ± 1.76	90.6 ± 10.0	0.14	1.4
2010 5.0 to 2010 105.0	10.83 ± 1.51	102.1 ± 8.0	2.25	22.6
2010 39.0 to 2010 139.0	9.63 ± 1.64	66.8 ± 9.8	4.05	40.7
2010 73.0 to 2010 173.0	10.85 ± 1.84	98.5 ± 9.7	1.68	16.9
2010 135.0 to 2010 235.0	9.65 ± 1.02	88.0 ± 6.1	0.55	5.5
2010 169.0 to 2010 269.0	9.85 ± 0.68	80.8 ± 4.0	1.70	17.0
2010 203.0 to 2010 303.0	11.44 ± 1.74	90.0 ± 8.7	1.48	14.9
2010 237.0 to 2010 337.0	10.59 ± 2.16	83.8 ± 11.7	1.37	13.8
2010 271.0 to 2011 6.0	8.96 ± 2.06	99.8 ± 13.2	1.82	18.2
2010 305.0 to 2011 40.0	11.35 ± 1.87	81.0 ± 9.4	2.26	22.6
2010 339.0 to 2011 74.0	7.13 ± 1.78	100.7 ± 14.3	3.20	32.1
2011 8.0 to 2011 108.0	11.41 ± 1.54	75.9 ± 7.7	3.09	31.0
2011 42.0 to 2011 142.0	8.00 ± 1.15	95.4 ± 8.2	2.10	21.1
2011 76.0 to 2011 176.0	10.07 ± 0.88	82.3 ± 5.0	1.46	14.6
2011 110.0 to 2011 210.0	8.74 ± 0.76	85.2 ± 5.0	1.51	15.1
2011 144.0 to 2011 244.0	10.74 ± 0.48	93.1 ± 2.6	0.90	9.0
2011 178.0 to 2011 278.0	9.38 ± 0.72	91.8 ± 4.4	0.62	6.2
2011 212.0 to 2011 312.0	11.00 ± 1.78	100.8 ± 9.3	2.13	21.4
2011 246.0 to 2011 346.0	11.39 ± 2.08	100.0 ± 10.5	2.25	22.6
2011 280.0 to 2012 15.0	9.22 ± 1.91	91.4 ± 11.9	0.76	7.6
2011 314.0 to 2012 49.0	8.09 ± 1.87	100.2 ± 13.2	2.40	24.1
2011 348.0 to 2012 83.0	8.43 ± 1.69	95.1 ± 11.5	1.69	17.0
2012 17.0 to 2012 117.0	8.61 ± 1.18	86.2 ± 7.9	1.53	15.4
2012 51.0 to 2012 151.0	7.80 ± 1.04	86.3 ± 7.6	2.26	22.7
2012 92.0 to 2012 192.0	8.71 ± 0.81	88.9 ± 5.3	1.28	12.9
2012 133.0 to 2012 233.0	8.41 ± 0.83	91.9 ± 5.7	1.57	15.7
2012 174.0 to 2012 274.0	8.10 ± 1.19	84.6 ± 8.4	2.09	21.0
2012 215.0 to 2012 315.0	11.33 ± 2.30	91.4 ± 11.6	1.37	13.8
2012 256.0 to 2012 356.0	8.17 ± 2.12	86.2 ± 14.9	1.92	19.3
2012 297.0 to 2013 31.0	10.60 ± 1.64	99.2 ± 8.9	1.67	16.7
2012 338.0 to 2013 72.0	7.44 ± 1.34	81.8 ± 10.3	2.85	28.6
2013 13.0 to 2013 113.0	8.94 ± 1.46	101.4 ± 9.4	2.05	20.6
2013 54.0 to 2013 154.0	7.43 ± 1.56	85.9 ± 12.0	2.63	26.4

Tidal comparson **S2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 27.0 to 2009 127.0	5.57 ± 0.45	163.1 ± 4.6	0.71	12.0
2009 51.0 to 2009 151.0	6.73 ± 0.56	177.5 ± 4.8	1.21	20.5
2009 76.0 to 2009 176.0	6.28 ± 0.48	175.3 ± 4.4	0.74	12.4
2009 100.0 to 2009 200.0	8.93 ± 1.25	177.6 ± 8.0	3.19	53.7
2009 124.0 to 2009 224.0	3.80 ± 2.35	174.7 ± 35.4	2.17	36.7
2009 148.0 to 2009 248.0	4.10 ± 1.78	175.4 ± 24.9	1.90	32.1
2009 172.0 to 2009 272.0	8.66 ± 2.07	170.6 ± 13.7	2.74	46.2
2009 196.0 to 2009 296.0	6.60 ± 0.36	168.6 ± 3.1	0.68	11.4
2009 220.0 to 2009 320.0	5.14 ± 0.79	166.5 ± 8.8	0.83	14.0
2009 244.0 to 2009 344.0	6.68 ± 1.00	175.1 ± 8.6	0.99	16.7
2009 268.0 to 2010 3.0	6.51 ± 0.94	166.1 ± 8.3	0.68	11.4
2009 302.0 to 2010 37.0	5.04 ± 0.79	166.1 ± 9.0	0.94	15.8
2009 336.0 to 2010 71.0	6.47 ± 0.73	166.2 ± 6.5	0.63	10.7
2010 5.0 to 2010 105.0	5.35 ± 0.63	173.9 ± 6.7	0.74	12.4
2010 39.0 to 2010 139.0	6.15 ± 0.68	165.2 ± 6.3	0.48	8.1
2010 73.0 to 2010 173.0	5.81 ± 0.77	172.5 ± 7.6	0.35	6.0
2010 135.0 to 2010 235.0	6.02 ± 0.43	171.8 ± 4.1	0.28	4.8
2010 169.0 to 2010 269.0	5.76 ± 0.28	163.7 ± 2.8	0.59	9.9
2010 203.0 to 2010 303.0	6.24 ± 0.73	171.5 ± 6.7	0.39	6.7
2010 237.0 to 2010 337.0	5.69 ± 0.90	168.1 ± 9.1	0.26	4.4
2010 271.0 to 2011 6.0	6.73 ± 0.85	165.7 ± 7.2	0.89	15.1
2010 305.0 to 2011 40.0	5.41 ± 0.78	174.2 ± 8.3	0.71	12.0
2010 339.0 to 2011 74.0	6.01 ± 0.75	164.0 ± 7.2	0.55	9.3
2011 8.0 to 2011 108.0	5.61 ± 0.64	176.2 ± 6.5	0.77	13.0
2011 42.0 to 2011 142.0	6.09 ± 0.48	172.1 ± 4.5	0.34	5.8
2011 76.0 to 2011 176.0	5.66 ± 0.37	171.2 ± 3.7	0.33	5.6
2011 110.0 to 2011 210.0	5.96 ± 0.32	169.3 ± 3.1	0.03	0.6
2011 144.0 to 2011 244.0	5.80 ± 0.20	172.3 ± 2.0	0.34	5.7
2011 178.0 to 2011 278.0	6.27 ± 0.31	166.1 ± 2.8	0.48	8.1
2011 212.0 to 2011 312.0	6.00 ± 0.74	172.8 ± 7.1	0.38	6.4
2011 246.0 to 2011 346.0	5.92 ± 0.87	168.1 ± 8.4	0.12	2.0
2011 280.0 to 2012 15.0	5.62 ± 0.80	161.2 ± 8.2	0.87	14.6
2011 314.0 to 2012 49.0	5.96 ± 0.78	175.7 ± 7.5	0.67	11.3
2011 348.0 to 2012 83.0	5.34 ± 0.70	168.7 ± 7.5	0.59	9.9
2012 17.0 to 2012 117.0	5.88 ± 0.49	168.2 ± 4.8	0.12	2.0
2012 51.0 to 2012 151.0	6.14 ± 0.43	168.4 ± 4.0	0.23	3.9
2012 92.0 to 2012 192.0	5.98 ± 0.34	167.1 ± 3.3	0.23	3.9
2012 133.0 to 2012 233.0	5.78 ± 0.35	170.1 ± 3.5	0.17	2.9
2012 174.0 to 2012 274.0	6.12 ± 0.49	168.5 ± 4.6	0.21	3.5
2012 215.0 to 2012 315.0	4.80 ± 0.96	176.4 ± 11.5	1.31	22.1
2012 256.0 to 2012 356.0	6.59 ± 0.88	163.5 ± 7.7	0.91	15.4
2012 297.0 to 2013 31.0	5.90 ± 0.69	170.7 ± 6.7	0.15	2.6
2012 338.0 to 2013 72.0	6.17 ± 0.56	169.3 ± 5.2	0.24	4.1
2013 13.0 to 2013 113.0	5.70 ± 0.61	167.0 ± 6.1	0.32	5.4
2013 54.0 to 2013 154.0	5.52 ± 0.64	170.4 ± 6.6	0.42	7.1