B027CH0 Comparison between current analysis and prior analysis

Pressure comparison			
time interval	Pressure Coef. counts/counts	Difference counts/counts	Percent change
2009 12.0 to 2009 112.0	-9.35818 ± 0.05610	-0.13821	1.5
2009 36.0 to 2009 136.0	-9.38396 ± 0.05557	-0.16399	1.8
2009 60.0 to 2009 160.0	-9.35145 ± 0.04705	-0.13148	1.4
2009 84.0 to 2009 184.0	-9.19756 ± 0.04848	0.02241	-0.2
2009 108.0 to 2009 208.0	-9.21997 ± 0.05365	0.00000	-0.0
2009 132.0 to 2009 232.0	-9.12193 ± 0.05467	0.09804	-1.1
2009 156.0 to 2009 256.0	-9.22516 ± 0.05389	-0.00519	0.1
2009 180.0 to 2009 280.0	-9.26187 ± 0.05715	-0.04190	0.5
2009 204.0 to 2009 304.0	-9.38103 ± 0.04926	-0.16106	1.7
2009 228.0 to 2009 328.0	-9.55165 ± 0.04790	-0.33168	3.6
2009 252.0 to 2009 352.0	-9.41389 ± 0.04948	-0.19392	2.1
2009 286.0 to 2010 21.0	-9.39423 ± 0.05419	-0.17426	1.9
2009 320.0 to 2010 55.0	-9.35832 ± 0.05393	-0.13835	1.5
2009 354.0 to 2010 89.0	-9.33529 ± 0.05020	-0.11532	1.3
2010 23.0 to 2010 123.0	-9.34126 ± 0.04821	-0.12129	1.3
2010 57.0 to 2010 157.0	-9.26496 ± 0.06213	-0.04499	0.5
2010 91.0 to 2010 191.0	-9.20502 ± 0.07019	0.01495	-0.2
2010 125.0 to 2010 225.0	-8.93109 ± 0.10236	0.28888	-3.1
2010 159.0 to 2010 259.0	-8.87087 ± 0.07010	0.34910	-3.8
2010 193.0 to 2010 293.0	-9.05648 ± 0.06712	0.16349	-1.8
2010 227.0 to 2010 327.0	-9.35710 ± 0.06919	-0.13713	1.5
2010 261.0 to 2010 361.0	-9.34414 ± 0.05965	-0.12417	1.3
2010 295.0 to 2011 30.0	-9.29857 ± 0.07325	-0.07860	0.9
2010 329.0 to 2011 64.0	-9.21677 ± 0.06059	0.00320	-0.0
2010 363.0 to 2011 98.0	-9.29436 ± 0.06380	-0.07439	0.8
2011 32.0 to 2011 132.0	-9.30810 ± 0.07488	-0.08813	1.0
2011 66.0 to 2011 166.0	-9.20902 ± 0.08626	0.01095	-0.1
2011 100.0 to 2011 200.0	-9.01291 ± 0.10697	0.20706	-2.2
2011 134.0 to 2011 234.0	-8.78055 ± 0.25923	0.43942	-4.8
2011 168.0 to 2011 268.0	-8.87609 ± 0.28330	0.34388	-3.7
2011 202.0 to 2011 302.0	-9.19852 ± 0.20787	0.02145	-0.2
2011 236.0 to 2011 336.0	-9.27067 ± 0.18214	-0.05070	0.5
2011 270.0 to 2012 5.0	-9.17385 ± 0.13023	0.04612	-0.5
2011 304.0 to 2012 39.0	-8.82433 ± 0.12024	0.39564	-4.3
2011 338.0 to 2012 73.0	-8.88846 ± 0.12884	0.33151	-3.6
2012 7.0 to 2012 107.0	-9.04638 ± 0.13047	0.17359	-1.9
2012 41.0 to 2012 141.0	-9.31536 ± 0.13475	-0.09539	1.0
2012 75.0 to 2012 175.0	-9.15986 ± 0.08523	0.06011	-0.7
2012 116.0 to 2012 216.0	-8.94048 ± 0.13599	0.27949	-3.0
2012 157.0 to 2012 257.0	-8.89042 ± 0.31666	0.32955	-3.6
2012 198.0 to 2012 298.0	-8.73240 ± 0.27254	0.48757	-5.3
2012 239.0 to 2012 339.0	-8.95912 ± 0.12546	0.26085	-2.8
2012 280.0 to 2013 14.0	-9.24754 ± 0.08263	-0.02757	0.3
2012 321.0 to 2013 55.0	-9.39677 ± 0.09582	-0.17680	1.9
2012 362.0 to 2013 96.0	-9.00443 ± 0.15208	0.21554	-2.3

Tidal comparson **M2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 12.0 to 2009 112.0	7.23 ± 0.07	6.1 ± 0.6	0.01	0.2
2009 36.0 to 2009 136.0	7.17 ± 0.07	5.6 ± 0.6	0.10	1.3
2009 60.0 to 2009 160.0	7.19 ± 0.05	5.9 ± 0.4	0.06	0.8
2009 84.0 to 2009 184.0	7.18 ± 0.04	6.3 ± 0.3	0.07	1.0
2009 108.0 to 2009 208.0	7.19 ± 0.04	6.2 ± 0.3	0.06	0.8
2009 132.0 to 2009 232.0	7.24 ± 0.03	6.5 ± 0.2	0.05	0.7
2009 156.0 to 2009 256.0	7.24 ± 0.03	6.6 ± 0.2	0.06	0.9
2009 180.0 to 2009 280.0	7.30 ± 0.04	6.7 ± 0.3	0.10	1.3
2009 204.0 to 2009 304.0	7.34 ± 0.04	7.1 ± 0.3	0.16	2.2
2009 228.0 to 2009 328.0	7.36 ± 0.05	6.9 ± 0.4	0.16	2.1
2009 252.0 to 2009 352.0	7.27 ± 0.06	7.6 ± 0.5	0.19	2.7
2009 286.0 to 2010 21.0	7.26 ± 0.07	7.3 ± 0.6	0.15	2.1
2009 320.0 to 2010 55.0	7.12 ± 0.07	8.5 ± 0.6	0.33	4.5
2009 354.0 to 2010 89.0	7.17 ± 0.06	6.8 ± 0.5	0.12	1.6
2010 23.0 to 2010 123.0	7.15 ± 0.06	6.4 ± 0.5	0.10	1.4
2010 57.0 to 2010 157.0	7.25 ± 0.07	6.0 ± 0.6	0.01	0.2
2010 91.0 to 2010 191.0	7.24 ± 0.07	5.8 ± 0.6	0.04	0.5
2010 125.0 to 2010 225.0	7.26 ± 0.07	6.1 ± 0.6	0.02	0.2
2010 159.0 to 2010 259.0	7.20 ± 0.04	5.6 ± 0.3	0.08	1.0
2010 193.0 to 2010 293.0	7.27 ± 0.04	5.9 ± 0.3	0.04	0.5
2010 227.0 to 2010 327.0	7.28 ± 0.06	5.6 ± 0.5	0.07	1.0
2010 261.0 to 2010 361.0	7.40 ± 0.06	6.5 ± 0.5	0.16	2.3
2010 295.0 to 2011 30.0	7.51 ± 0.09	6.1 ± 0.7	0.27	3.7
2010 329.0 to 2011 64.0	7.40 ± 0.07	6.8 ± 0.5	0.18	2.5
2010 363.0 to 2011 98.0	7.21 ± 0.08	5.6 ± 0.6	0.07	1.0
2011 32.0 to 2011 132.0	7.10 ± 0.09	5.8 ± 0.7	0.15	2.0
2011 66.0 to 2011 166.0	7.00 ± 0.09	4.8 ± 0.7	0.29	4.0
2011 100.0 to 2011 200.0	7.13 ± 0.09	5.0 ± 0.7	0.18	2.5
2011 134.0 to 2011 234.0	7.14 ± 0.16	4.6 ± 1.3	0.21	3.0
2011 168.0 to 2011 268.0	7.32 ± 0.15	4.1 ± 1.2	0.26	3.6
2011 202.0 to 2011 302.0	7.31 ± 0.14	5.6 ± 1.1	0.09	1.3
2011 236.0 to 2011 336.0	7.23 ± 0.15	5.9 ± 1.2	0.03	0.4
2011 270.0 to 2012 5.0	7.24 ± 0.13	6.5 ± 1.0	0.05	0.7
2011 304.0 to 2012 39.0	7.26 ± 0.16	4.4 ± 1.3	0.21	3.0
2011 338.0 to 2012 73.0	7.35 ± 0.17	4.8 ± 1.3	0.20	2.7
2012 7.0 to 2012 107.0	7.28 ± 0.20	5.1 ± 1.6	0.13	1.8
2012 41.0 to 2012 141.0	7.24 ± 0.16	6.6 ± 1.3	0.06	0.9
2012 75.0 to 2012 175.0	7.25 ± 0.09	5.7 ± 0.7	0.05	0.7
2012 116.0 to 2012 216.0	7.29 ± 0.10	5.1 ± 0.8	0.13	1.8
2012 157.0 to 2012 257.0	7.30 ± 0.19	6.6 ± 1.5	0.09	1.2
2012 198.0 to 2012 298.0	7.24 ± 0.16	7.4 ± 1.3	0.17	2.3
2012 239.0 to 2012 339.0	7.44 ± 0.10	7.0 ± 0.8	0.23	3.2
2012 280.0 to 2013 14.0	7.36 ± 0.10	6.2 ± 0.8	0.12	1.6
2012 321.0 to 2013 55.0	7.28 ± 0.12	5.6 ± 0.9	0.07	1.0
2012 362.0 to 2013 96.0	7.19 ± 0.14	5.6 ± 1.1	0.08	1.1

Tidal comparson **O1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 12.0 to 2009 112.0	6.90 ± 0.13	78.3 ± 1.1	0.76	12.3
2009 36.0 to 2009 136.0	6.68 ± 0.14	77.5 ± 1.2	0.59	9.5
2009 60.0 to 2009 160.0	6.55 ± 0.10	77.8 ± 0.9	0.46	7.4
2009 84.0 to 2009 184.0	6.71 ± 0.09	78.8 ± 0.8	0.56	9.0
2009 108.0 to 2009 208.0	6.67 ± 0.09	79.4 ± 0.8	0.50	8.2
2009 132.0 to 2009 232.0	6.70 ± 0.07	79.4 ± 0.6	0.53	8.6
2009 156.0 to 2009 256.0	6.69 ± 0.07	78.4 ± 0.6	0.55	9.0
2009 180.0 to 2009 280.0	6.73 ± 0.08	78.0 ± 0.7	0.61	9.8
2009 204.0 to 2009 304.0	6.58 ± 0.09	77.6 ± 0.8	0.50	8.0
2009 228.0 to 2009 328.0	6.78 ± 0.11	77.6 ± 0.9	0.67	10.9
2009 252.0 to 2009 352.0	6.36 ± 0.13	81.7 ± 1.2	0.25	4.1
2009 286.0 to 2010 21.0	6.47 ± 0.15	82.1 ± 1.3	0.37	5.9
2009 320.0 to 2010 55.0	6.22 ± 0.15	83.4 ± 1.4	0.35	5.7
2009 354.0 to 2010 89.0	6.52 ± 0.13	80.4 ± 1.1	0.35	5.6
2010 23.0 to 2010 123.0	6.31 ± 0.13	82.3 ± 1.2	0.27	4.4
2010 57.0 to 2010 157.0	6.45 ± 0.16	82.1 ± 1.4	0.35	5.7
2010 91.0 to 2010 191.0	6.61 ± 0.16	81.7 ± 1.4	0.47	7.6
2010 125.0 to 2010 225.0	6.47 ± 0.17	80.0 ± 1.5	0.30	4.8
2010 159.0 to 2010 259.0	6.29 ± 0.09	78.5 ± 0.8	0.21	3.5
2010 193.0 to 2010 293.0	6.26 ± 0.10	77.4 ± 0.9	0.31	5.0
2010 227.0 to 2010 327.0	6.21 ± 0.14	79.1 ± 1.3	0.12	1.9
2010 261.0 to 2010 361.0	6.18 ± 0.14	79.8 ± 1.3	0.04	0.6
2010 295.0 to 2011 30.0	6.05 ± 0.20	80.3 ± 1.9	0.12	2.0
2010 329.0 to 2011 64.0	6.13 ± 0.16	82.3 ± 1.5	0.23	3.8
2010 363.0 to 2011 98.0	6.11 ± 0.16	83.8 ± 1.5	0.40	6.4
2011 32.0 to 2011 132.0	6.17 ± 0.19	84.3 ± 1.8	0.45	7.2
2011 66.0 to 2011 166.0	6.11 ± 0.21	82.3 ± 2.0	0.24	3.9
2011 100.0 to 2011 200.0	5.95 ± 0.20	79.0 ± 1.9	0.25	4.1
2011 134.0 to 2011 234.0	5.92 ± 0.36	77.5 ± 3.5	0.38	6.1
2011 168.0 to 2011 268.0	5.88 ± 0.34	78.8 ± 3.3	0.33	5.3
2011 202.0 to 2011 302.0	5.99 ± 0.31	81.9 ± 3.0	0.26	4.2
2011 236.0 to 2011 336.0	5.86 ± 0.35	82.9 ± 3.4	0.43	6.9
2011 270.0 to 2012 5.0	5.86 ± 0.31	81.1 ± 3.0	0.33	5.3
2011 304.0 to 2012 39.0	5.79 ± 0.36	80.5 ± 3.6	0.38	6.2
2011 338.0 to 2012 73.0	5.74 ± 0.40	74.6 ± 4.0	0.72	11.7
2012 7.0 to 2012 107.0	5.25 ± 0.46	78.4 ± 5.0	0.94	15.2
2012 41.0 to 2012 141.0	5.28 ± 0.37	83.0 ± 4.0	0.94	15.2
2012 75.0 to 2012 175.0	5.36 ± 0.20	84.1 ± 2.1	0.90	14.7
2012 116.0 to 2012 216.0	5.40 ± 0.23	80.1 ± 2.4	0.77	12.5
2012 157.0 to 2012 257.0	5.26 ± 0.44	83.6 ± 4.8	0.98	15.8
2012 198.0 to 2012 298.0	4.95 ± 0.38	85.0 ± 4.4	1.31	21.2
2012 239.0 to 2012 339.0	5.20 ± 0.24	86.5 ± 2.6	1.16	18.8
2012 280.0 to 2013 14.0	5.35 ± 0.23	84.7 ± 2.5	0.94	15.2
2012 321.0 to 2013 55.0	5.40 ± 0.26	78.5 ± 2.8	0.79	12.8
2012 362.0 to 2013 96.0	5.28 ± 0.32	77.8 ± 3.5	0.92	15.0

Tidal comparson **K1**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 12.0 to 2009 112.0	11.11 ± 0.55	-135.7 ± 2.8	2.02	22.0
2009 36.0 to 2009 136.0	11.17 ± 0.59	-135.9 ± 3.0	2.07	22.5
2009 60.0 to 2009 160.0	11.28 ± 0.43	-135.8 ± 2.2	2.18	23.8
2009 84.0 to 2009 184.0	9.60 ± 0.37	-125.6 ± 2.2	2.20	24.0
2009 108.0 to 2009 208.0	9.97 ± 0.37	-132.4 ± 2.1	1.34	14.6
2009 132.0 to 2009 232.0	9.63 ± 0.29	-138.2 ± 1.7	0.47	5.1
2009 156.0 to 2009 256.0	7.85 ± 0.28	-141.8 ± 2.0	1.39	15.2
2009 180.0 to 2009 280.0	8.15 ± 0.34	-139.3 ± 2.4	1.02	11.1
2009 204.0 to 2009 304.0	7.22 ± 0.36	-148.1 ± 2.9	2.35	25.6
2009 228.0 to 2009 328.0	7.46 ± 0.46	-149.0 ± 3.5	2.25	24.6
2009 252.0 to 2009 352.0	10.12 ± 0.51	-152.9 ± 2.9	2.54	27.7
2009 286.0 to 2010 21.0	7.95 ± 0.62	-152.5 ± 4.5	2.37	25.8
2009 320.0 to 2010 55.0	12.17 ± 0.61	-141.0 ± 2.9	3.03	33.0
2009 354.0 to 2010 89.0	9.76 ± 0.54	-153.5 ± 3.2	2.49	27.1
2010 23.0 to 2010 123.0	10.72 ± 0.52	-135.7 ± 2.8	1.64	17.9
2010 57.0 to 2010 157.0	12.02 ± 0.66	-139.6 ± 3.1	2.85	31.1
2010 91.0 to 2010 191.0	8.89 ± 0.65	-132.6 ± 4.2	1.02	11.1
2010 125.0 to 2010 225.0	9.87 ± 0.68	-133.2 ± 3.9	1.17	12.7
2010 159.0 to 2010 259.0	8.09 ± 0.38	-135.2 ± 2.7	1.21	13.2
2010 193.0 to 2010 293.0	7.55 ± 0.40	-156.1 ± 3.0	2.98	32.5
2010 227.0 to 2010 327.0	6.81 ± 0.56	-134.0 ± 4.7	2.45	26.7
2010 261.0 to 2010 361.0	10.18 ± 0.59	-152.8 ± 3.3	2.56	27.9
2010 295.0 to 2011 30.0	8.99 ± 0.82	-145.7 ± 5.2	1.10	12.0
2010 329.0 to 2011 64.0	9.53 ± 0.65	-140.7 ± 3.9	0.47	5.1
2010 363.0 to 2011 98.0	10.47 ± 0.67	-140.6 ± 3.7	1.34	14.6
2011 32.0 to 2011 132.0	10.81 ± 0.79	-142.1 ± 4.2	1.74	18.9
2011 66.0 to 2011 166.0	9.71 ± 0.85	-131.3 ± 5.0	1.35	14.7
2011 100.0 to 2011 200.0	11.42 ± 0.82	-134.5 ± 4.1	2.38	26.0
2011 134.0 to 2011 234.0	6.83 ± 1.50	-145.2 ± 12.6	2.50	27.3
2011 168.0 to 2011 268.0	6.99 ± 1.38	-138.4 ± 11.3	2.18	23.8
2011 202.0 to 2011 302.0	7.87 ± 1.28	-146.2 ± 9.3	1.70	18.5
2011 236.0 to 2011 336.0	6.90 ± 1.43	-153.0 ± 11.9	3.00	32.7
2011 270.0 to 2012 5.0	9.40 ± 1.25	-152.3 ± 7.6	2.19	23.9
2011 304.0 to 2012 39.0	10.70 ± 1.44	-143.6 ± 7.7	1.74	19.0
2011 338.0 to 2012 73.0	10.39 ± 1.49	-138.4 ± 8.2	1.22	13.3
2012 7.0 to 2012 107.0	10.27 ± 1.73	-130.5 ± 9.7	1.79	19.5
2012 41.0 to 2012 141.0	9.90 ± 1.50	-131.1 ± 8.7	1.48	16.1
2012 75.0 to 2012 175.0	8.58 ± 0.83	-120.7 ± 5.5	2.86	31.2
2012 116.0 to 2012 216.0	9.34 ± 0.93	-138.6 ± 5.7	0.17	1.9
2012 157.0 to 2012 257.0	7.10 ± 1.79	-127.2 ± 14.4	2.64	28.8
2012 198.0 to 2012 298.0	7.89 ± 1.55	-137.8 ± 11.3	1.29	14.1
2012 239.0 to 2012 339.0	6.80 ± 1.41	-152.5 ± 11.9	3.02	33.0
2012 280.0 to 2013 14.0	8.41 ± 0.94	-150.8 ± 6.4	1.98	21.6
2012 321.0 to 2013 55.0	8.58 ± 1.04	-131.6 ± 6.9	1.26	13.8
2012 362.0 to 2013 96.0	11.49 ± 1.28	-162.5 ± 6.4	4.81	52.4

Tidal comparson **S2**				
time interval	Amplitude NS or counts	Phase(deg)	Absolute Difference NS or counts	Percent change
2009 12.0 to 2009 112.0	2.56 ± 0.29	89.1 ± 6.5	0.49	23.5
2009 36.0 to 2009 136.0	2.13 ± 0.29	103.0 ± 7.8	0.47	22.6
2009 60.0 to 2009 160.0	1.79 ± 0.21	95.8 ± 6.7	0.34	16.4
2009 84.0 to 2009 184.0	1.83 ± 0.17	91.0 ± 5.3	0.25	11.9
2009 108.0 to 2009 208.0	2.24 ± 0.17	81.6 ± 4.3	0.37	17.6
2009 132.0 to 2009 232.0	1.65 ± 0.13	71.2 ± 4.5	0.75	36.0
2009 156.0 to 2009 256.0	1.83 ± 0.12	88.7 ± 3.8	0.25	12.1
2009 180.0 to 2009 280.0	1.95 ± 0.14	97.7 ± 4.1	0.29	13.9
2009 204.0 to 2009 304.0	1.96 ± 0.16	94.4 ± 4.7	0.18	8.9
2009 228.0 to 2009 328.0	1.60 ± 0.20	94.7 ± 7.2	0.50	23.9
2009 252.0 to 2009 352.0	2.83 ± 0.24	104.1 ± 4.9	0.95	45.9
2009 286.0 to 2010 21.0	1.82 ± 0.28	70.8 ± 8.8	0.71	34.0
2009 320.0 to 2010 55.0	2.55 ± 0.27	107.1 ± 6.1	0.82	39.6
2009 354.0 to 2010 89.0	2.40 ± 0.24	86.2 ± 5.7	0.36	17.4
2010 23.0 to 2010 123.0	2.05 ± 0.23	102.4 ± 6.4	0.44	21.0
2010 57.0 to 2010 157.0	2.53 ± 0.27	102.2 ± 6.1	0.66	31.7
2010 91.0 to 2010 191.0	2.36 ± 0.27	71.5 ± 6.6	0.78	37.4
2010 125.0 to 2010 225.0	2.08 ± 0.28	82.3 ± 7.7	0.29	14.0
2010 159.0 to 2010 259.0	1.83 ± 0.16	85.0 ± 5.0	0.30	14.7
2010 193.0 to 2010 293.0	2.14 ± 0.17	88.2 ± 4.6	0.10	4.9
2010 227.0 to 2010 327.0	1.80 ± 0.23	91.0 ± 7.3	0.28	13.3
2010 261.0 to 2010 361.0	1.61 ± 0.25	101.5 ± 8.9	0.59	28.3
2010 295.0 to 2011 30.0	1.88 ± 0.35	99.8 ± 10.7	0.38	18.4
2010 329.0 to 2011 64.0	2.42 ± 0.28	93.3 ± 6.6	0.36	17.5
2010 363.0 to 2011 98.0	2.44 ± 0.30	96.2 ± 7.0	0.43	20.8
2011 32.0 to 2011 132.0	2.12 ± 0.33	85.7 ± 8.9	0.17	8.4
2011 66.0 to 2011 166.0	2.44 ± 0.36	82.3 ± 8.5	0.48	23.2
2011 100.0 to 2011 200.0	2.17 ± 0.35	93.2 ± 9.2	0.14	6.9
2011 134.0 to 2011 234.0	1.80 ± 0.63	73.6 ± 20.1	0.63	30.1
2011 168.0 to 2011 268.0	2.10 ± 0.58	74.0 ± 15.8	0.59	28.6
2011 202.0 to 2011 302.0	1.71 ± 0.53	105.3 ± 17.8	0.61	29.5
2011 236.0 to 2011 336.0	2.42 ± 0.60	105.4 ± 14.2	0.68	32.9
2011 270.0 to 2012 5.0	1.22 ± 0.52	90.5 ± 24.4	0.86	41.2
2011 304.0 to 2012 39.0	2.93 ± 0.67	84.2 ± 13.1	0.89	43.1
2011 338.0 to 2012 73.0	2.39 ± 0.64	111.3 ± 15.3	0.87	41.9
2012 7.0 to 2012 107.0	2.85 ± 0.69	68.2 ± 13.9	1.21	58.4
2012 41.0 to 2012 141.0	2.10 ± 0.62	90.6 ± 16.9	0.03	1.3
2012 75.0 to 2012 175.0	2.03 ± 0.35	75.4 ± 9.9	0.53	25.7
2012 116.0 to 2012 216.0	2.63 ± 0.39	88.6 ± 8.5	0.56	26.9
2012 157.0 to 2012 257.0	1.58 ± 0.74	90.4 ± 26.8	0.50	23.9
2012 198.0 to 2012 298.0	2.34 ± 0.63	85.1 ± 15.4	0.33	16.0
2012 239.0 to 2012 339.0	1.14 ± 0.54	171.4 ± 27.1	2.21	106.4
2012 280.0 to 2013 14.0	3.05 ± 0.40	90.1 ± 7.5	0.97	47.0
2012 321.0 to 2013 55.0	1.56 ± 0.44	110.7 ± 16.2	0.82	39.5
2012 362.0 to 2013 96.0	2.73 ± 0.54	87.5 ± 11.3	0.66	32.0